



Kliniek voor longtumoren

Ons multidisciplinair team staat in voor de diagnose, behandeling en opvolging van kwaadaardige gezwellen in de longen of het borstvlies.

Zorgtraject op maat

Voor de diagnose, behandeling en opvolging van longkanker en longvlieskanker werken gespecialiseerde artsen en paramedici uit verschillende disciplines nauw samen binnen de Kliniek voor longtumoren. Zo kunnen we het hoogste niveau van oncologische zorg garanderen en iedereen een zorgtraject op maat aanbieden.

Wanneer kom je naar de Kliniek voor longtumoren?

Je hebt een of meerdere van de volgende klachten:

- chronische hoest (meer dan 8 weken)
- kortademigheid bij inspanning of in rust
- nachtzweeten
- ongewilde vermagering
- onverklaarde koorts
- pijnklachten ter hoogte van de borstkas of elders

Wees extra alert

- Als je rookt.
- Als je vroeger hebt gerookt.
- Als naaste familieleden longkanker (gehad) hebben.

Je kan je klachten eerst met je huisarts bespreken of, als je dat liever doet, rechtstreeks een afspraak maken bij een van onze longartsen in ZAS Augustinus, ZAS Middelheim of ZAS Palfijn.

Bij een vermoeden van kanker word je altijd zo snel mogelijk onderzocht en behandeld.

Wie stelt de diagnose en werkt een behandelplan voor je uit?

Als eerste stap kom je bij de longarts die aan de hand van een reeks onderzoeken de juiste diagnose stelt.

Tijdens het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) bespreken onder andere longartsen, medisch oncologen en radiotherapeuten de optimale behandelingsstrategie.

Na dat overleg stelt de longarts een behandeling of combinatie van behandelingen aan je voor en volgt die mee op.

Mogelijk verwijst je longarts je voor je behandeling door naar een meer gespecialiseerde collega, dat kan ook een medisch oncoloog of radiotherapeut zijn. Die behandeling kan op een andere campus plaatsvinden.

Wie is betrokken bij je behandeling?

Het multidisciplinair team van de Kliniek voor longtumoren bestaat uit longartsen, thoraxchirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, verpleegkundig consulenten, oncopsychologen en diëtisten.

Artsen

- Als je geopereerd moet worden, gebeurt dat door een **longchirurg** of **thoraxchirurg**.
- De **medisch oncoloog** of **longarts gespecialiseerd in kwaadaardige longtumoren** is verantwoordelijk voor je behandeling met medicijnen (zoals chemotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie).
- De radioloog beoordeelt de beeldvormingsonderzoeken.
- De **specialist nucleaire geneeskunde** beoordeelt de beeldvormingsonderzoeken met radio-isotopen (bijv. PET-scan).
- De **patholoog-anatoom** onderzoekt in het Labo voor pathologische anatomie het weefsel dat we afnemen tijdens onderzoeken.
- De radiotherapeut is de eindverantwoordelijke voor je bestraling.

Oncologisch begeleidingsteam

- **Oncopsychologen:** Lynn Coppens (ZAS Augustinus) en Martine De Wael (ZAS Middelheim)
- **Verpleegkundig consulent oncologie:** Anke Sijtsma (ZAS Augustinus)
- Team voor dietisten

Wie volgt je op na je behandeling?

- Sociale dienst

De longarts doet meestal de opvolging na je behandeling.

- Palliatief supportteam

Ondersteunende initiatieven en activiteiten

Het oncologisch begeleidingsteam organiseert regelmatig informatiesessies, workshops, praatcafés en andere activiteiten. Sommige daarvan zijn specifiek voor mensen met longkanker of longvlieskanker.

Niet alleen de ziekte, maar ook de kankerbehandeling zijn zwaar voor je lichaam. Met ons bewegingsprogramma voor mensen met kanker helpen we je om je energie, conditie en welzijn weer op peil te brengen. Longrevalidatie is een reeks van oefensessies die je helpen om beter te ademen en je conditie en kracht te verbeteren.

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten blijkt voor veel kankerpatiënten een goede aanvulling op de professionele zorg. Prolong vzw biedt lotgenotencontact, geeft voorlichting en behartigt de belangen van mensen met longkanker of longvlieskanker en hun naasten.

FLAYA (Flanders Adolescent and Young Adults with Cancer) organiseert lotgenotencontact en activiteiten voor jongeren (18-39 jaar) met en na kanker. Ook hun partners, soulmates, familie en vrienden zijn welkom.

Wetenschappelijk onderzoek

De Kliniek voor longtumoren neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek. Als dat aangewezen is, nodigen we je uit om mee te doen aan een klinische studie van ZAS of verwijzen je door naar een klinische studie van een universiteit. Zo ben je zeker dat je de best mogelijke zorg krijgt en moet je zelf niet op zoek gaan naar een studie.

Laatst bijgewerkt op 16/04/2025

Onderzoeken



Beeldvorming bij (vermoeden van) kanker

Bij de diagnose en ook tijdens de behandeling en opvolging van vaste tumoren zijn meestal regelmatige beeldvormingsonderzoeken aangewezen.



Endobronchiale echografie met punctie

EBUS-TBNA, echo-endoscopie via luchtweg met punctie, EndoBronchial Ultra Sound (EBUS) transbronchial needle aspiration (TBNA)

Bij dit onderzoek kan je longarts door de wand van je luchtpijp 'kijken'. Indien nodig kan er ook stukje weefsel weggenomen worden om te laten onderzoeken in het labo.



Kijkonderzoek longen

endoscopie longen, endoscopie luchtwegen, bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt je longarts met een dunne flexibele slang met daarop een lens of een kleine videocamera in je luchtwegen.



Kijkoperatie achter borstbeen/in borstholte

mediastinoscopie

Deze ingreep helpt bij het stellen van de juiste diagnose. Via een insnede boven het borstbeen nemen artsen stukjes weefsel om te onderzoeken.



Longpunctie

punctie longen, CT/echo-geleide punctie longen, transthoracale punctie, TTP

Onder begeleiding van een scanner of echo neemt de arts met een dunne holle naald een klein stukje verdachte longweefsel weg voor onderzoek in het labo.



Longvliespunctie

punctie longvliezen, pleurapunctie, paracentesis

Met een dunne holle naald neemt de arts het vocht tussen je longvliezen weg en laat dat onderzoeken in het labo.



Weefselonderzoek bij (vermoeden van) kanker

pathologisch onderzoek, microscopisch onderzoek

Voor de diagnose van vaste tumoren is weefselonderzoek cruciaal. Daarvoor is

meestal een biopsie of punctie van het verdacht weefsel aangewezen.

Behandelingen

1 - 6 van 6



Behandeling longkanker

behandeling kwaadaardig longkankergezwel, kwaadaardige longtumor, longcarcinoom

Mogelijke behandelingen voor longkanker zijn een operatie, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en radiotherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



Behandeling longvlieskanker

behandeling borstvlieskanker, asbestkanker

De meeste patiënten krijgen eerst immunotherapie. Daarna kunnen ze chemotherapie en/of radiotherapie krijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt gekozen voor een operatie.



Chemotherapie

behandeling met cytostatica of cytotoxische middelen

Chemotherapie is een behandeling met geneesmiddelen die de groei van kankercellen afremmen of de celdeling verstoren.



Doelgerichte therapie

doelgerichte medicijnen, targeted therapy

Doelgerichte geneesmiddelen werken in op specifieke eigenschappen van de kankercellen. Ze blokkeren bepaalde processen die leiden tot celdeling.



Immunotherapie

immuuntherapie

Bij immunotherapie wordt je immuunsysteem met geneesmiddelen aangepast of versterkt om kankercellen te bestrijden en te vernietigen.



Klinische studies Oncologie

experimentele kankerbehandeling, trial

Klinische studies vormen de basis van de medische vooruitgang. Ze onderzoeken nieuwe behandelingen of nieuwe combinaties van behandelingen en hun werkingsmechanisme.

Locaties

1 - 3 van 3



Je krijgt het routenummer bij aanmelding aan de kiosk of balie.

Kliniek voor longtumoren in ZAS Augustinus

Oosterveldlaan 24 , 2610 Wilrijk



Route 46

Kliniek voor longtumoren in ZAS Middelheim

Lindendreef 1 , 2020 Antwerpen



Route 61

Kliniek voor longtumoren in ZAS Palfijn

Lange Bremstraat 70 , 2170 Merksem

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/diensten/kliniek-voor-longtumoren>