



Behandeling van spataders bij cirrose

Bij levercirrose kunnen spataders ontstaan in de slokdarm en maag. Als medicatie niet voldoende helpt, is soms een ingreep nodig om deze spataders te behandelen.

Diensten

1 - 2 van 2



Dienst

Gastro-enterologie

maag-, darm- en leverziekten

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius



Expertisecentrum

Hepatologie

leverziekten

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/behandeling-van-spataders-bij-cirrose>