



# Zweettest bij kinderen

Met een zweettest wordt mucoviscidose ofwel taaislijmziekte nagekeken.

Bij mucoviscidose is de zoutuitscheiding via het zweet veel hoger dan normaal. Ook een aantal andere aandoeningen kunnen een verstoorde zweetproductie geven. De zweettest wordt gedaan bijvoorbeeld bij kinderen met veel luchtwegproblemen en/of een slechte groei.

## Vorbereiding

Laat je kind vooraf aan het onderzoek zeker goed drinken en eten en kleeid het kind warm aan. Dit om de hoeveelheid zweet te vergroten.

## Verloop


De huid wordt schoongemaakt op 2 plaatsen op arm/been en er worden 2 elektrodes geplaatst. Nadien wordt zweet opgevangen met een opvanghorloge die met een zwachtel om arm of been wordt bevestigd. Hierin zal het zoutgehalte gemeten worden. Dit is niet gevaarlijk voor je kind en heeft geen bijwerkingen.


## Nazorg

Nadien wordt de huid nog schoongemaakt en kan je naar huis vertrekken. Het eerste resultaat kan direct bekeken worden door de verpleegkundige en zo nodig met de arts besproken worden. Definitief resultaat volgt later via laboratorium en arts.

## Diensten

1 - 1 van 1





Dienst

## Longziekten voor kinderen

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Paola

Contacteer

Over deze dienst

### Intro ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/onderzoeken/zweettest-bij-kinderen>