



## Algemene afsprakenplanning en info

☎ [03 443 30 11](tel:034433011)

✉ [augustinus@zas.be](mailto:augustinus@zas.be)

## Bezoeken

Verpleegafdelingen: van 14 tot 20 uur

Materniteit: van 17 tot 19 uur (partner, broertjes & zusjes zijn doorlopend welkom)

Intensieve zorg: van 14.00 tot 14.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur

OVER

## ZAS Augustinus

**ZAS Augustinus is een algemeen ziekenhuis met 580 erkende bedden. Je kan hier terecht voor raadplegingen en ingrepen.**

Op campus Augustinus vind je een gespecialiseerd aanbod van moeder- en kindzorg met een focus op prenatale diagnostiek, fertiliteit en intensieve zorgen voor zwangeren en pasgeborenen. Daarnaast is deze campus gespecialiseerd in oncologische behandelingen - waaronder oncologische heelkunde, chemo- en radiotherapie en klinische studies. Verder zijn hier ook de borstkliniek en de kliniek voor eierstokkanker en familiale borstkanker ondergebracht.

 Dit is een rookvrije campus

Deze campus is **volledig** rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan in de aangeduide rookzones.

## Bereikbaarheid

## Met de auto

Het adres van ZAS Augustinus is Oosterveldlaan 24 , 2610 Wilrijk.

Campus ZAS Augustinus bevindt zich in Wilrijk, vlakbij afrit 6 op de E19.

[Bekijk de routebeschrijving op Google Maps.](#)

## Met de fiets

Er is een fietsenstalling rechts van de hoofdingang.

Je kan ook gebruik maken van de stadsfietsen van Velo Antwerpen. Meer info over de stadsfietsen en over de Velo-stations vind je op [de website van Velo Antwerpen.](#)


Velo-station 323 - Sint-Augustinus

## Met het openbaar vervoer

Je kan deze campus ook met het openbaar vervoer bereiken. De dichtstbijzijnde haltes zijn "Wilrijk Sint Augustinusziekenhuis", "Wilrijk Pius X-plein" en "Antwerpen Groenenborgerlaan".

- [Gebruik Google Maps.](#)

Vul je locatie in, klik op het icoontje voor openbaar vervoer en je krijgt een overzicht van hoe je het best met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komt.



- [Gebruik de routeplanner van De Lijn](#)

- [Plan je treinreis op de website van NMBS](#)

# Bereken je route

✕ 📍

Wandelafstand ▼ 5 min ▼

[📍 Geef me reisadvies](#)

## Filters en lagen

Op onze website staat de **widget van Slim naar Antwerpen** die een mobiliteitskaart en routeplanner omvat. Deze widget maakt gebruik van **noodzakelijke cookies** waarbij niet persoonsgebonden gegevens worden verzameld. Zo wil Slim naar Antwerpen een volledig beeld hebben over het gebruik van de widget om die verder te verbeteren of af te schermen bij misbruik. De gegevens die Slim naar Antwerpen opslaat zijn:

- Hoe vaak wordt er op de knoppen 'toon op kaart' en 'geef me reisadvies' geklikt binnen de widget?
- Vanuit welke site wordt er op deze knoppen geklikt binnen de widget?

## Voorzieningen

Als je vragen hebt over de verwerking van deze gegevens, kan je altijd de Data Protection Officer van stad Antwerpen contacteren via [informatieveiligheid@antwerpen.be](mailto:informatieveiligheid@antwerpen.be).

### Horeca


	Wat?	Waar?	Openingsuren
Bezoekerscafetaria	Warme en koude dranken, snacks, belegde	Op het gelijkvloers, aan de hoofdingang	Maandag tot vrijdag 7 uur - 19.30

	broodjes en warme maaltijden	de tweede gang naar rechts	uur* Weekend en feestdagen 12 uur - 18.30 uur*  *Let op, de keuken sluit iets vroeger
<b>Zelfbedieningsmuur</b>	Dagelijks aangevulde automaten met verse broodjes, maaltijden en smoothies	Aan de hoofdingang	24/7
<b>Broodautomaat</b>	Dagelijks aangevulde automaat met vers brood	Aan de hoofdingang	24/7

### Winkel

	<b>Wat?</b>	<b>Waar?</b>	<b>Openingsuren</b>
<b>Shop Augustinus</b>	Snacks, dranken, kranten, tijdschriften, en geschenken	Op het gelijkvloers, rechts van de hoofdingang	Maandag tot vrijdag 9 uur - 19.30 uur  Weekend en feestdagen 12.30 uur - 15.30 uur en 16 uur - 19.30 uur

### Wifi/telefoon

Bezoekers en patiënten hebben toegang tot gratis draadloos internet via het netwerk  **ZAS-open**. Je hebt geen paswoord nodig en hoeft je niet te registreren.

Wil je graag iemand bellen tijdens je verblijf en heb je geen gsm? Onze kamers beschikken over telefoontoestellen. Vraag vooraf om een telefooncode bij de opnamedienst. De huur van deze toestellen is gratis, je betaalt enkel voor de uitgaande gesprekken.

### **Stille ruimte en kapel**

Wil je even rust opzoeken? Bezoekers en patiënten zijn in ZAS Augustinus steeds welkom in de kapel en de stille ruimte voor een moment van bezinning of gewoon om even op adem te komen.

De stille ruimte bevindt zich in de glazen gang aan de bezoekerscafetaria. De kapel bereik je via route 50. Je kan er terecht op weekdays van 8 uur tot 20 uur.

## Voor patiënten

### **Kapper en pedicure**

Nood aan een moment zelfzorg? In ZAS Augustinus kan je tijdens je verblijf je haar laten knippen of een ontspannende voetverzorging krijgen.

De kapper in ZAS Augustinus knipt steeds op woensdag en komt tot bij jou op de kamer. Zo kan iedereen, ook de minder mobiele patiënten, genieten van een knipbeurt.

Een afspraak maken voor de kapper of pedicure doe je via de verpleging op de afdeling. Je betaalt via de ziekenhuisfactuur.

### **Kluisjes**

In ZAS Augustinus hebben alle kamers een kluis. Daarin kan je jouw persoonlijke spullen veilig achterlaten.

## Diensten

 Filter deze pagina



Dienst

## Algemene heelkunde

chirurgie, operatieve geneeskunde



Dienst

## Anesthesie

Verdoving, pijnstilling



Expertisecentrum

## Anesthesie voor kinderen

verdoving bij kinderen, pijnstilling bij kinderen



Expertisecentrum

## Borstkliniek



Dienst

## Cardiologie voor kinderen

hartziekte



Expertisecentrum

## Centrum voor aangeboren hartaandoeningen



Dienst

## Diëtisten

voedingsadvies,  
voedingsconsultatie



Dienst

## Endocrinologie voor kinderen

kinderhormoonziekten, kinderen met hormoonproblemen



Dienst

## Endocrinologie

hormoonziekte, suikerziekte, diabetes, obesitas, bijnier, hormonen, schildklier, hypofyse, calciumproblemen

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Laatste »

## Onderzoeken

Filter deze pagina

1 - 173 van 173



### Seksuologische ondersteuning fertiliteit

Het doorlopen van een fertiliteitsbehandeling kan een effect hebben op je relatie en je



### onderzoek hormonale stoornissen

Via bloed- en urineonderzoek wordt gekeken of er stoornissen zijn in je hormonenstofwisseling, zoals bijvoorbeeld

seksleven. Een seksuoloog ondersteunt jou en je partner bij dit proces.

afwijkingen in de (bij)schildklier, hypofyse of  
bijnier.



## 24 uurs-EEG

24 uurs-elektro-encefalogram

Deze test meet 24 uur lang de hersenactiviteit om problemen op te sporen die we in korte tests niet altijd vinden. We kijken hoe de hersenen werken, ook tijdens de slaap.



## 24-uurs urinecollectie

Om in te schatten hoeveel de nieren nu precies van een bepaalde stof uitscheiden, kan het zinvol zijn om de urine van een volledige dag en nacht op te sparen en te onderzoeken.



## 24-uursbloeddrukmeting

Een draagbaar apparaat meet op vaste tijdstippen en tijdens dagelijkse activiteiten je bloeddruk. Deze reeks metingen geeft een objectief beeld van je bloeddruk.



## 6 minutenwandeltest

zesminutenwandeltest, 6MWT

Bij deze test meten we welke afstand je kan afleggen binnen 6 minuten. Tijdens de test meten we je zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en je hartslag.



## Allergietest

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen bepaalde stoffen of allergenen.



## Angiografie

röntgenonderzoek bloedvaten, contrastonderzoek  
bloedvaten, bloedvatenonderzoek

Bij een angiografie maakt de radioloog de bloedvaten zichtbaar door er rechtstreeks een contrastvloeistof in te spuiten en daarbij snel een aantal röntgenfoto's te maken.



## Arteriële katheter

Een arteriële katheter is een kunststof buisje dat direct in een slagader wordt geplaatst.



## Artrografie





## BAEP-onderzoek

brainstem auditory evoked potential (BAEP)

BAEP kijkt hoe je hersenen reageren op geluiden. De test helpt om gehoor- en zenuwproblemen in de hersenstam te ontdekken.

Artrografie is een onderzoek waarbij we



## Beeldvorming bij (vermoeden van) kanker

Bij de diagnose en ook tijdens de behandeling en opvolging van vaste tumoren zijn meestal regelmatige beeldvormingsonderzoeken aangewezen.



## Beenmergonderzoek

Bij een beenmergpunctie zuigt de arts met een naald wat beenmerg uit je bot. Bij een botbiopsie of botboring wordt er een stukje bot weggenomen. Het labo onderzoekt dat materiaal.



## BERA-onderzoek

brainstem evoked response audiometrie, auditory brainstem response (ABR)

Met deze objectieve gehoortest meten we het gehoor tot op het niveau van de hersenstam (hersenstamaudiometrie).



## Biopsie arteria temporalis

Bij een temporalis biopsie halen we onder lokale verdoving een klein stukje van 2 tot 4 cm weg uit een bloedvat bij de slaap.



## Blaasfunctieonderzoek

blaasonderzoek, urodynamisch onderzoek (UDO)

De uroloog onderzoekt de werking van de blaas, sluitspier en het plasmechanisme. Om de blaasdruk te meten wordt de blaas via een buisje langs de plasbuis gevuld.



## Bloedafname

Voor een bijkomend bloedonderzoek neemt de zorgverlener bloed af. Je bloed wordt in het labo geanalyseerd.



## Bloedgasbepaling

We nemen een bloedstaal uit de slagader in je pols om het zuurstof- en koolzuurgehalte in je bloed te meten. Zo komen we te weten hoe goed je longen functioneren.



## Bloedonderzoek

Via bloedonderzoeken schatten we de nierfunctie in, kijken we de zoutbalansen na en sporen we risicofactoren op hart- en vaatlijden zoals diabetes en cholesterolverhoging op.



## Bloedonderzoek bij reuma

In dit onderzoek bekijken we de waarden van de verschillende stoffen in het bloed. Abnormaal hoge of lage waarden of specifieke biomarkers kunnen wijzen op bepaalde aandoeningen.



## Bloedonderzoek bij vruchtbaarheidsproblemen

Bij een vruchtbaarheidsonderzoek nemen we bloed af om te kijken of er infectieziekten of genetische of hormonale afwijkingen zijn die de vruchtbaarheidsproblemen kunnen verklaren.



## Borstbiopsie

*tru-cut biopsie, invasief weefselonderzoek*

Bij een borstbiopsie verwijdert de arts wat weefsel van de borstklier. Dat weefsel wordt daarna onder de microscoop onderzocht om te zien of er kwaadaardige cellen aanwezig zijn.



## Bloedonderzoek bij IBD

In je bloed kunnen we zien of je een ontsteking, bloedarmoede of een vitaminetekort hebt.



## Bloedonderzoek bij vaste tumoren

Bij de diagnose, tijdens en na de behandeling van kanker gebeurt regelmatig een bloedonderzoek. Dat is nodig om de impact van de ziekte en therapie op het lichaam na te gaan.



## Bloedonderzoek voor de nieren

Om te kijken hoe goed de nieren werken, controleren we het bloed op creatinine. Als de creatinewaarde hoog is, kan dat wijzen op nieren die minder goed werken.



## Borstkanker: de onderzoeken

De onderzoeken om kanker op te sporen zijn een klinisch onderzoek, beeldvorming en een weefselonderzoek of punctie. We leggen je graag uit wat deze onderzoeken inhouden.



## Borstonderzoek

Bij een algemeen borstonderzoek controleert de arts je borsten en okselholtes door te kijken en te voelen. Als het nodig is, kan er ook een mammografie uitgevoerd worden.



## Botmeting

botdichtheidsmeting, botdensitometrie (BMD), bone mineral content (BMC), Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA of DEXA), DXA-scan, DEXA-scan

Met dit onderzoek meten we de botdensiteit of het kalkgehalte in je bot. Zo kunnen we zien of je osteoporose hebt en of je een verhoogd fractuurrisico hebt.



## Capillaroscopie

nagelriemonderzoek

Bij een nagelriemonderzoek brengen we de kleine bloedvaatjes (capillairen) van de nagelriem in beeld.



## Centraal veneuze katheter

Een centraal veneuze katheter is een kunststof buisje dat de arts in een grote ader plaatst.



## Borstpunctie

invasief weefselonderzoek, fijne naaldpunctie

Bij een borstpunctie zuigt de arts cellen van het borstweefsel op met een fijne naald. Die worden onder de microscoop onderzocht om te zien of er kwaadaardige cellen bij zijn.



## Botscan

botscintigrafie, skeletscintigrafie

Hiermee sporen we allerlei aandoeningen van het skelet op zoals artrose, breuken, complicaties van prothesen of tumoren.



## Capsuleonderzoek van de dunne darm

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen. In de praktijk is dit onderzoek zelden nodig.



## Colonoscopie

coloscopie, endoscopisch onderzoek van de dikke darm, darmonderzoek

Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm. Hiervoor gebruiken we een endoscoop: een buisje met op het einde een kleine camera. Die brengen we voorzichtig in via de anus.



## Cone beam CT-scan

Een cone beam CT is vergelijkbaar met een CT-scan, maar kan met minder straling 3D-beelden maken van de aangezichtsschedel.



## Continue nierdialyse

Sommige patiënten worden dag en nacht gedialyseerd. Vooral instabiele patiënten met een erg lage bloeddruk en patiënten met ernstige infecties.



## Coronarografie

röntgenonderzoek kransslagaders

De arts brengt via je pols of lies een katheter in en schuift het naar je hart. Via de katheter spuit hij contraststof en röntgenstralen in die de kransslagaders in beeld brengen.



## CT-scan

computertomografie

Een CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden van je lichaam. Om het contrast tussen de verschillende weefsels te vergroten, krijg je vaak een contrastmiddel toegediend.



## DaT-scan

DaT-scintigrafie, dopamine transporter hersenscintigrafie, striascan

Hiermee evalueren we een speciaal type zenuwcellen in je hersenen. Zo kunnen we voornamelijk achterhalen of je de ziekte van Parkinson hebt.



## Dermoscopie

Bij dermoscopie bekijken we een moedervlek via een loep of scan. Zo weten we of deze goed- of kwaadaardig is.



## Diagnostische genetische test

Dit is een test die je laat uitvoeren omdat je vermoedt dat je aan een bepaalde erfelijke aandoening lijdt.



## Diagnostische hysteroscopie

Kijkonderzoek baarmoeder

Bij een diagnostische hysteroscopie kijken we in de baarmoeder met een kleine camera die we inbrengen via de vagina. Zo kan de arts afwijkingen in de baarmoeder opsporen.



## Diagnostische laparoscopie

kijkonderzoek buikholte

Een diagnostische laparoscopie is een kijkonderzoek van de buikholte. De arts brengt een kleine camera in om je buikholte en organen te bekijken.



## Dragerschapstest

Dit is een genetische test die je laat uitvoeren omdat je wil weten hoe groot de kans is dat je een erfelijke aandoening doorgeeft aan je kinderen.



## Duplex halsvaten

Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek om te meten hoe het bloed in je hals stroomt. Zo kunnen we vernauwingen of verstoppingen ter hoogte van de halsvaten opsporen.



## Echo-endoscopie

Hiervoor brengen we via je mond of anus een buisje in, met op het uiteinde een echoapparaat. Daarmee bekijken we je spijsverteringskanaal. Soms nemen we weefsel af voor onderzoek.



## Echografie borstkas

echografie thorax



## Doppleronderzoek

dopplertechniek, kleurendoppler, kleurendoppler-echografie

Met de dopplertechniek worden naast de grijswaarden van het echografisch onderzoek kleuren afgebeeld en hoorbare geluiden



## Duplex arteria temporalis

Bij dit onderzoek maken we gebruik van 2 technieken die werken met geluidsgolven: echografie en doppler. We kijken naar de slagader aan de zijkant van het hoofd bij de slaap.



## Duplexonderzoek craniale bloedvaten

Bij dit onderzoek worden de bloedvaten van je hoofd en rond je oksel onderzocht bij vermoeden van ontsteking van de bloedvaten (arteritis temporalis).



## Echografie

Ultrasoundonderzoek

Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om organen, spieren en andere structuren in beeld te brengen. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.



## Echografie lymfeklieren bij huidkanker

Met dit onderzoek kan je longarts met onhoorbare (ultrasone) geluidsgolven afwijkingen opsporen in je borstkas zoals vochtophopingen.

Met een echografie bekijkt de arts of er uitzaaiingen zijn naar je lymfeklieren. Is er een vermoeden van uitzaaiingen? Dan vindt er een punctie plaats.



## Echografie van de balzak

echografie scrotum, echoscopie

Bij dit onderzoek brengen we een gel aan op de buitenkant van de balzak. Daarna plaatsen we een echoapparaat op de huid om de weefsels van de balzak te kunnen zien op een scherm.



## Echografie van de blaas

echo van de blaas, echoscopie van de blaas

Tijdens een echografie van de blaas bekijkt de uroloog of nefroloog de blaas met een echoapparaat. Dit onderzoek is pijnloos.



## Echografie van de nieren

Met een echografie brengen we de nieren in beeld en zoeken we naar afwijkingen van vorm of uitzicht van de nieren. Zijn ze kleiner geworden (schrompelnieren)? Zijn er niercysten?



## Echografie van nieren en blaas

Via een echo kijken we naar de nieren, blaas en urinewegen om afwijkingen vast te stellen. Ook kunnen we daarmee kijken of er na plassen nog urine achterblijft in de blaas.



## EEG

elektro-encefalogram

EEG meet de elektrische activiteit in je hersenen om te controleren of ze goed werken.



## Electromyografie (EMG)

elektrisch spier- en zenuwonderzoek, elektromyografisch onderzoek, zenuwgeleidingsonderzoek

Met een electromyografie of EMG testen we of je spieren en zenuwen goed werken en prikkels wel aan elkaar doorgeven zoals het hoort.



## Elektro-encefalogram



## Elektrocardiogram

ECG, EKG, hartfilmpje

Een EEG (elektro-encefalogram) maakt een opname van de elektrische activiteit van de hersenen in verschillende delen van het hoofd.

De cardioloog registreert de elektrische activiteit van je hart en krijgt daardoor meer informatie over de hartfrequentie en de (on)regelmatigheid van het hartritme.



## Endobronchiale echografie met punctie

EBUS-TBNA, echo-endoscopie via luchtweg met punctie, EndoBronchial Ultra Sound (EBUS) transbronchial needle aspiration (TBNA)

Bij dit onderzoek kan je longarts door de wand van je luchtpijp 'kijken'. Indien nodig kan er ook stukje weefsel weggenomen worden om te laten onderzoeken in het labo.



## Endocriene functietesten

We kijken of de endocriene klieren goed functioneren, bv. schildklier of bijnier. We dienen jou een stof toe en kijken hoe je daarop reageert door bloed-, urine- en/of zweettesten.



## Endometriose onderzoeken

Een vaginaal onderzoek, een echografie of een MRI-scan: om endometriose vast te stellen, kunnen we gebruikmaken van verschillende onderzoeken.



## Endotracheale tube

De endotracheale tube wordt via mond (of neus) in de luchtpijp gebracht om de beademing patiënt te kunnen beademen via de beademingsmachine.



## Enteroscopie

Bij een enteroscopie onderzoeken we de dunne darm met een endoscoop. Dat is een buisje dat we inbrengen via de mond of anus. Soms nemen we stukjes van de wand voor onderzoek.



## Epidurale pijnstilling

Bij epidurale of peridurale analgesie of pijnstilling (ruggenprik) dient de anesthesist pijnverdovende medicatie toe via een klein buisje (katheter) in de rug.



## ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie



## Erfelijkheidsonderzoek

Met dit type onderzoek bekijkt een arts of je een aandoening in je genen hebt.

Met een ERCP brengen we een contrastvloeistof aan in je galwegen. Zo kunnen we duidelijke foto's maken van je galwegen en pancreas en problemen vaststellen of behandelen.



## Erfelijkheidsonderzoek bij kanker

genetisch onderzoek bij kanker, DNA-onderzoek bij kanker

Genetisch onderzoek kan aantonen of het voorkomen van kanker in jouw familie al dan niet erfelijk bepaald is. Bij 5 tot 10 % van alle mensen met kanker is dat het geval.



## Evenwichtsonderzoek

vestibulair onderzoek, videonystagmografie (VNG)

Door je oogbewegingen te registreren, controleren we de goede werking van de evenwichtsorgaanjes in je binnenoor en geven we de werking van je evenwichtssysteem weer in grafieken.



## FDG PET-CT-scan

PET-scan, PET-CT-onderzoek

Dit onderzoek combineert een PET-scan en CT-scan en brengt de beelden samen. Als contrastmiddel gebruiken we een kleine hoeveelheid radioactieve suikerstof (FDG).



## FDG PET-CT-scan van de hersenen

hersen-PET-scan, hersen-PET

Hiermee brengen we het metabolisme van je hersenen in beeld. We doen dat voornamelijk voor de evaluatie van dementie, of na een herseninfarct of epilepsie.



## Fietstest

ergospirometrie, fietsproef, inspanningsproef

Met dit inspanningsonderzoek op een fiets meten we je conditie en je mogelijkheid tot inspanningen aan de hand van je ademhaling en bloedwaarden.



## Gangonderzoek bij ouderen

Om ongevallen te voorkomen, kan je via het geriatrisch dagziekenhuis je mobiliteit, gangstoornissen en/of herhaaldelijk vallen in kaart laten brengen.



## Gastroscopie

Bij een gastroscopie onderzoekt de arts de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm



## Gehoortest

audiologische test, audiometrie

Hiermee bepalen we hoe goed je geluiden kan horen. Dat gebeurt op basis van de



met een endoscoop. Dat is een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht.

luidheid (intensiteit) en de snelheid van de geluidsgolftellingen (toonhoogte).



## Geriatrische evaluatie

geriatrisch assessment, multidisciplinair complex geriatric advies, multidisciplinair complex geriatric advies, Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

Met een geriatrisch assessment kunnen we de vaardigheid van ouderen evalueren op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal vlak.



## Gezichtsveldonderzoek

automatische perimetrie (AP), Goldmann gezichtsveldonderzoek

Bij een gezichtsveldonderzoek gaan we na hoe gevoelig de lichtwaarneming is in het hele gezichtsveld van je oog, dus niet alleen centraal.



## Harpoenprocedure

harpoenering, harpoenage

Bij een harpoenprocedure markeert de radioloog de borsttumor met een klein naaldje (de harpoen) zodat de chirurg goed kan zien welk weefsel er verwijderd moet worden en wat niet.



## Hoornvliesscan

corneatopografie

Met een corneatopografie meet je oogarts nauwkeurig de vorm, de bolling en het oppervlak van je hoornvlies (cornea).



## Hyperventilatie test

De longarts vraagt je om in een sneller tempo te ademen om het koolzuur in de uitgeademde lucht te kunnen meten. De test dient om de diagnose van hyperventilatie te kunnen stellen.



## Hysterosalpingografie

foto van de baarmoeder

Bij dit onderzoek spuiten we contrastvloeistof in de baarmoeder. Hierdoor zijn afwijkingen van de baarmoeder en verstoppingen van de eileiders beter te zien op röntgenfoto's.



## Internistisch onderzoek

Bij dit onderzoek bekijken we het lichaam in zijn geheel en niet een specifiek onderdeel.



## Intracraniële katheter

Een intracraniële katheter wordt in het operatiekwartier geplaatst door de neurochirurg tussen de twee hersenhelften.

Hierbij maken we soms ook gebruik van bloed-, urine- of andere onderzoeken.



## Inwendig gynaecologisch onderzoek

Een inwendig gynaecologisch onderzoek is een routineonderzoek waarbij de gynaecoloog voorzichtig de vagina, baarmoeder, baarmoeder en andere organen onderzoekt.



## Jaaronderzoeken diabetes

Jaaronderzoeken zoals oogfundus-, urineonderzoek en EKG helpen om problemen vroeg te ontdekken, zodat we op tijd kunnen ingrijpen.



## Kijkonderzoek longen

endoscopie longen, endoscopie luchtwegen, bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt je longarts met een dunne flexibele slang met daarop een lens of een kleine videocamera in je luchtwegen.



## Kijkonderzoek plasbuis en blaas

cystoscopie, cystoscopisch onderzoek

Bij een cystoscopie kijkt de uroloog via een smal buisje met een camera (cystoscoop) in de plasbuis en blaas. Dat gebeurt onder lokale verdoving.



## Kijkoperatie achter borstbeen/in borstholte

mediastinoscopie

Deze ingreep helpt bij het stellen van de juiste diagnose. Via een insnede boven het borstbeen nemen artsen stukjes weefsel om te onderzoeken.



## Kijkoperatie longvliezen

endoscopie longvliezen, pleuroscopie

Bij een pleuroscopie kijkt je arts met een kleine camera of pleuroscop naar je longvliezen (pleurabladen). Je bent hierbij verdoofd, maar je blijft zelf ademen.



## Kleurenechografie

Een kleurenechografie brengt via een probe op de borstkas of slokdarmsonde de structuur en bloedstroom binnen het hart gedetailleerd in beeld.



## Kleurstoffoto van het netvlies

fluorescentie angiografie (FAG), fluo-angiografie, fluo

Door een contrastvloeistof in een ader in te spuiten, lichten de bloedvaten in het netvlies

op en worden kleine afwijkingen veel duidelijker. Een camera legt de beelden vast.



## Klierbiopsie

Bij een klierbiopsie neemt de hematoloog een klier weg om die te laten onderzoeken in het labo. Het is een kleine ingreep onder lokale verdoving.



## Klinisch onderzoek Hand- en polskliniek

Artsen onderzoeken je handen, polsen en/of ellebogen. Ze voeren tests uit om de huidige functie te evalueren.



## Klinisch onderzoek orthopedie

Bij een klinisch onderzoek heb je een grondig gesprek met de arts en onderzoekt die je steun- en bewegingsstelsel om te kijken of alles nog goed werkt.



## Klinisch onderzoek reumatologie

Bij dit onderzoek onderzoeken we je van kop tot teen waarbij het bewegingsstelsel meestal centraal staat. Soms komen er bijkomende evaluaties van het hart, de longen, enz. bij.



## Lactose-intolerantietest

**lactose-blaastest, waterstof-ademtest**

Met een lactose-tolerantietest testen we of je lichaam melkproducten van dieren goed kan verteren. Je drinkt een vloeistof met lactose. Daarna testen we je elk half uur je adem.



## Leverbiopsie

**leverpunctiebiopsie**

Bij een leverbiopsie neemt de arts een klein stukje weefsel van de lever weg. Dat stukje weefsel noemen we een biopt. Het biopt onderzoeken we daarna onder de microscoop.



## Longfunctieonderzoek

**longfunctietest**

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van je longen. We meten onder andere de inhoud van je longen en de zuurstofopnamecapaciteit.



## Longpunctie

**punctie longen, CT/echo-geleide punctie longen, transthoracale punctie, TTP**

Onder begeleiding van een scanner of echo neemt de arts met een dunne holle naald een klein stukje verdachte longweefsel weg voor onderzoek in het labo.



## Longscan

longscintigrafie, longperfusiescintigrafie, longventilatiescintigrafie, longperfusie- en ventilatiescan, VQ-scan

Hiermee brengen we de doorbloeding (perfusie) en de doorluchting (ventilatie) van je longen in beeld. We doen dat bijvoorbeeld om een longembolie op te sporen.



## Longvliespunctie

punctie longvliezen, pleurapunctie, paracentesis

Met een dunne holle naald neemt de arts het vocht tussen je longvliezen weg en laat dat onderzoeken in het labo.



## Lumbaalpunctie

ruggenprik

Bij een lumbaalpunctie zuigt de arts met een dunne naald een kleine hoeveelheid vocht uit je ruggenmergkanaal. Het labo onderzoekt dat ruggenmergvocht of liquor.



## Lymfescan

lymfescintigrafie, lymfoscintigrafie

Hiermee brengen we het lymfetransport in je armen of benen in beeld. Zo kunnen we verstoorde lymfedrainage (lymfoedeem) opsporen en beoordelen.



## Maagledigingsonderzoek

maagontledigingsscan, maagevacuatie

Hiermee beoordelen we de snelheid waarmee je maag zich ledigt na het eten.



## Mammografie

röntgenfoto borsten

Een mammografie brengt met röntgenstralen het borstweefsel in beeld. Het onderzoek dient om borstletsels op te sporen en op te volgen. Het duurt ongeveer een kwartier.



## Mammotoombiopsie

De mammotoom is een toestel waarmee we een stukje borstweefsel nemen om onder de microscoop te onderzoeken. Dat gebeurt onder plaatselijke verdoving en is dus relatief pijnloos.



## Medische beeldvorming

Om een beeld van je lichaam te krijgen, kan de spoedarts een RX, CT-scan, echografie of NMR uitvoeren. Die beelden zijn heel belangrijk om eventuele afwijkingen te ontdekken.



## MEP

motor evoked potential

MEP kijkt hoe je spieren reageren wanneer de hersenen magnetisch worden gestimuleerd. Zo kunnen we zien hoe goed je zenuwen en spieren werken.



## Microscopisch onderzoek bij schimmelinfecties en vermoeden van schurft

Als we vermoeden hebben van schimmelinfectie of schurft, nemen we een staaltje van de huid. Dit onderzoeken we microscopisch.



## Microscopisch oonderzoek

micro-otoscopie

Bij dit onderzoek kijken we met een microscoop naar de gehoorgang, het trommelvlies en eventueel het middenoor.



## MRI

magnetic resonance imaging, magnetische resonantie (MR), MR-onderzoek, nucleaire magnetische resonantie (NMR), kernspintomografie (KST), kernspinresonantie

Een MRI maakt met een sterke magneet in elke gewenste richting doorsneefoto's van je lichaam. Het onderzoek duurt meestal ongeveer 20 minuten.



## MRI bij Hand- en polskliniek

Een MRI maakt met een sterk magnetisch veld in elke gewenste richting doorsneefoto's van je handen, polsen en/of ellebogen. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.



## MRI van de dunne darm

enterografie

Bij een enterografie maken we met een MRI-toestel via radiogolven foto's van je dunne darm. Hiervoor ga je op een tafel liggen die een tunnel wordt geschoven.



## Muscoskeletale echografie

MSK-echografie

Bij dit onderzoek stuurt een toestelletje geluidgolven door je lichaam. Die weerkaatsen op je spieren, gewrichten, pezen, botten en ligamenten, waardoor we ze zien op een scherm.



## Myocardscan

myocardscintigrafie, myocardperfusiescan, MIBI-scan met Persantin, adenosine of regadenoson, MIBI-scan na fietsproef

Hiermee brengen we de doorbloeding van je hartspier in rust en bij inspanning in beeld. Zo kunnen we vernauwingen van de



## Netvliesfoto

fundusfoto

Met een netvliesfoto kan de oogarts de bloedvaatjes van je netvlies beoordelen en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium ontdekken.



## Neusdoorgankelijkheidstest

rhinomanometrie

Bij een rhinomanometrie meten we hoeveel lucht er door je neus gaat als je in- en uitademt. Zo achterhalen we de weerstand en in welke mate er sprake is van een verstopping.



## Nierbiopsie

nierweefselonderzoek

Bij een nierbiopsie nemen we onder plaatselijke verdoving een klein stukje nierweefsel weg voor onderzoek onder de microscoop.



## NMR

Nucleaire Magnetische Resonantie

Een NMR-scan maakt gedetailleerde beelden van binnen in het lichaam. NMR werkt met een sterk magnetisch veld en radiogolven

kransslagers en de pompfunctie van je

beoordelen



## Netvliesscan

optical coherence tomography (OCT), OCT-scan

Met een OCT-scan maken we beelden in hoge resolutie van onderdelen van je oog. Die beelden geven een doorsnede van bijv. het netvlies of de oogzenuw.



## Neusonderzoek

neusendoscopie, endoscopie neus, nasale endoscopie, nasofaryngoscopie, kijkonderzoek neus

Bij een neusendoscopie schuift de NKO-arts via een neusgat een flexibel of star buisje met daarop een camera (endoscoop) in je neus om de binnenkant van je neus te bestuderen.



## Nierscan

DMSA-scan, nierscintigrafie, nierperfusiescan, niercortexscintigrafie, nierschorsscintigrafie, nierparenchym-scintigrafie

Hiermee beoordelen we eventuele nierschade en de verdeling van de functie tussen de 2 nieren.



## NO-meting

FeNO-onderzoek

Met dit onderzoek meten we de hoeveelheid stikstof in de lucht die je uitademt. Zo kunnen we luchtwegontstekingen en gevoeligheden van je luchtwegen opsporen.



## Onderzoek door de spoedarts

De spoedarts bekijkt je klachten zorgvuldig en voert tests uit om te bepalen wat er aan de hand is. Is er dringend bijkomend onderzoek nodig? Dan plant de spoedarts dat in.



## Onderzoek van urine

Afwijkingen in de urine, zoals de aanwezigheid van eiwit of bloed, kunnen wijzen op een ziekte van de nieren.



## Oogdrukmeting

tonometrie

Elk oog heeft een bepaalde spanning. Je oogarts meet je oogdruk met een applanatie-tonometer of met een 'luchtpuf' (luchttonometrie of pneumotonometrie).



## Orthopantomogram (OPG)

Dit is een röntgenfoto van de volledige kaak (dus ook de kaakgewrichten) die ook alle tanden toont.



## Perifere katheter



## Onderzoek van je stoelgang

Zijn je darmen ontstoken? Dan vinden we een bepaald eiwit in je stoelgang: calprotectine. Je stoelgang kan ook aantonen of je last hebt van een virus, bacterie of parasiet



## Oogbiometrie

oculaire biometrie, lensmeting

Bij een oogbiometrie nemen we de 'maten' van je oog: de kromming van het hoornvlies, de diepte van de voorste oogkamer, de lengte van het oog ...



## Oogonderzoek bij kinderen

We bekijken de oogstand, oogbewegingen en samenwerking tussen de ogen. We meten ook de oogsterkte en het zicht en onderzoeken het hoornvlies, de lens, de oogzenuw en het netvlies.



## Percutane tracheotomie

De percutane tracheotomie is voor patiënten die langdurige beademing nodig hebben.



## Picco- of SwanGanzKatheter

Een perifere katheter zorgt ervoor dat vocht en medicijnen rechtstreeks via de bloedbaan worden toegediend.

Deze speciale katheters worden in een centrale ader of slagader geplaatst. Met deze katheters kunnen we het hartdebiet en de vullingstoestand opvolgen.



## Pijndiagnose

pijndiagnostiek

Als je pijn signaleert, gaat je arts op zoek naar de oorzaak om die indien mogelijk weg te nemen en je pijn te verlichten.



## Pijnmeting

NRS-score

Bij een pijnmeting vraagt de zorgverlener om je pijn uit te drukken in een cijfer tussen 0 (geen pijn) en 10 (de ergst denkbare pijn).



## Pill-camera-onderzoek

capsuleonderzoek, videocapsule-endoscopie (VCE)

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Die is maar zo groot als een vitaminepil. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen.



## Plaskalender

mictielijst

Als je vaak moet plassen kan de uroloog veel informatie halen uit een plaskalender. Je houdt daarvoor 3 dagen en 3 nachten bij hoeveel je drinkt en meet je plasvolumes op.



## Preoperatief onderzoek bij ouderen

Voor een operatie, volledige verdoving of sedatie, is het zinvol om bij oudere patiënten een bijkomend geriatrisch risicoprofiel op te maken.



## Preoperatieve voorbereiding

preoperatief nazicht, preoperatieve screening (POS)

Het is belangrijk dat je voor een operatie de vragenlijst op [mijn.zas.be](http://mijn.zas.be) zo snel en volledig mogelijk invult en onze verdere instructies opvolgt.



## Preoperatieve voorbereiding bij kinderen

preoperatief nazicht, preoperatieve screening bij kinderen (POS)



## Prostaatbiopsie

biopsie prostaat, prostaatweefselonderzoek, transperineale prostaatbiopsie, MRI-geleide prostaatbiopsie



Het is belangrijk dat je voor een operatie bij je kind de vragenlijst op mijn.zas.be zo snel en volledig mogelijk invult en onze verdere instructies opvolgt.



## Provocatietest voor bronchiale hyperreactiviteit

histamineprovocatietest, metacholineprovocatietest

Met dit onderzoek gaan we de gevoeligheid van je luchtwegen na. Je ademt een oplossing met histamine of metacholine in, een prikkelende maar onschadelijke stof.

Als je mogelijk prostaatkanker hebt, neemt de uroloog met een holle naald stukjes weefsel uit de prostaat om te laten onderzoeken.



## PSA-meting

PSA-onderzoek, PSA-test

PSA (prostaat specifiek antigeen) is een eiwit dat in de prostaat wordt gemaakt. Met een bloedonderzoek kan je arts de hoeveelheid PSA in je bloed meten.



## Radiografie (RX) voor Hand- en polskliniek

Artsen bestuderen de gewrichten van je handen, polsen en/of ellebogen.



## Rechterhartkatherisatie

De arts brengt een katheter in en schuift het naar je hart. Via de katheter meet hij de druk, het hartdebiet en het zuurstofgehalte.



## Renografie

MAG3-scan, DTPA-scan, nierfunctiescintigrafie, dynamische nierscintigrafie

Hiermee beoordelen we de werking van je nieren en vooral de afvloeiing van urine van je nieren naar je blaas.



## Retrograde ejaculatietest

Als een man last heeft van retrograde ejaculatie komt het sperma niet naar buiten maar komt het in de blaas terecht. We kunnen dit opsporen met een urinetest na de zaadlozing.



## Röntgenonderzoek

radiografie, RX, RX-onderzoek, conventionele radiologie, röntgenfoto

Een röntgenonderzoek maakt met röntgenstralen of X-stralen weefsels en



## Rugpijn onderzoeken

Een onderzoek om je rugpijn in kaart te brengen en eventueel een behandelplan op te stellen.

structuren van je lichaam zichtbaar. Soms



eerst een contrastmiddel toegediend

## Schildklierscan

schildklierscintigrafie, thyroidscan, thyroidscintigrafie

Hiermee beoordelen we de vorm, grootte en werking van je schildklier.



## Schildwachtklierprocedure bij borstkanker

sentinelprocedure, sentinel node procedure, poortwachterprocedure

Tijdens dit onderzoek nemen we de schildwachtklier weg om te kijken of we er kankercellen in vinden. Zo komen we te weten of de borstkanker zich verspreid heeft.



## Schildwachtklierprocedure bij huidkanker

sentinel node procedure, schildwachtklierprocedure, schildwachtlymfeklieronderzoek

Je lymfeklieren worden in beeld gebracht om te onderzoeken of er uitzaaiingen zijn.



## Schuimonderzoek van de eileiders

HyFoSY, Hydrosalpingo-Foam-Sonografie, schuimechografie

Met dit onderzoek testen we of de eileiders niet verstopt zijn. Via de vagina spuit de arts voorzichtig schuim in de baarmoedermond en kijkt of het goed door de eileider stroomt.



## Sentinelscan

sentinelscintigrafie, sentinelklierscintigrafie, schildwacht-lymfeklierscintigrafie, poortwachtklierscintigrafie

Hiermee brengen we de lymfeafvoer rond een tumor in beeld. Dat gebeurt als voorbereiding op een operatie, bijvoorbeeld bij borstkanker of melanoom.



## Single Balloon Enteroscopie (SBE)

SBE is een onderzoek van de dunne darm via een endoscoop met een ballon eraan. Door die op te blazen en leeg te laten kan de endoscoop zich diep door de dunne darm bewegen.



## Slokdarmmanometrie met impedantiemeting

Bij dit onderzoek testen we of je slokdarm wel goed werkt. We brengen een dun buisje aan via je neus tot in je slokdarm.



## Spermaonderzoek

spermiogram, proefcapacitatie, zaadanalyse

Bij dit vruchtbaarheidsonderzoek nemen we een spermastaal af bij de man. We kijken of

er in het sperma genoeg zaadcellen aanwezig zijn en of ze voldoende bewegen.



## SSEP

somato sensory evoked potential

SSEP test hoe je hersenen reageren op aanraking. We kijken dan hoe snel die gevoelsprikkels je hersenen bereiken.



## Stagingonderzoek bij borstkanker

Stagingonderzoeken bij borstkanker zijn onderzoeken die we uitvoeren om te bepalen in welk stadium de kanker zich bevindt, hoe groot de tumor is en of die zich heeft uitgezaaid.



## Stembandonderzoek

kijkonderzoek stembanden en strottenhoofd, kijkonderzoek larynx, laryngoscopie

Bij een stembandonderzoek schuift de NKO-arts een soort flexibel buisje met daarop een camera (endoscoop) door je neus om de beweeglijkheid van je stembanden te bestuderen.



## Teleradiografie (TELE)

Dit is een radiologisch onderzoek waarbij röntgenfoto's het aangezicht in beeld brengen vanuit vooraanzicht en zijaanzicht.



## Thoraxdrain

Een thoraxdrain is een kunststof buis die tussen de twee longbladen geplaatst wordt om vocht en/of lucht weg te laten lopen of weg te kunnen zuigen.



## Transcraniële duplex

Transcraniële duplex is een neurologische test met geluidsgolven om te kijken hoe het bloed in je hersenen stroomt en om problemen in je bloedvaten te vinden.



## Uitstrijkje

PAP-test, HPV-screening, baarmoederhalskankerscreening

De arts onderzoekt je baarmoederhals op de aanwezigheid van abnormale cellen of het humaan papillomavirus (HPV). Dat virus



## Urinecytologie

Een urinecytologie geeft informatie over de eventuele aanwezigheid van kwaadaardige cellen in je urine.

kan op termijn tot baarmoederhalskanker leiden.



## Urineonderzoek

plasonderzoek

Een urineonderzoek geeft informatie over de aanwezigheid van rode of witte bloedcellen, bacteriën, schimmels of kristallen in de urine.



## Vaginale echografie

echoscopie van baarmoeder en eierstokken, inwendige gynaecologische echografie

Bij dit onderzoek brengen we voorzichtig vaginaal een sonde in die geluidsgolven uitstuurt. Die golven weerkaatsen op je organen, waardoor we ze op een scherm kunnen bekijken.



## VEP

visual evoked potentials

VEP bekijkt hoe je hersenen reageren op flitsen of patronen. Zo controleren we of er problemen zijn bij het zien.



## Voorspellende genetische test

predictieve genetische test, presymptomatische genetische test

Dit is een test die je laat uitvoeren omdat een erfelijke aandoening al voorkomt in je familie. Je wil weten hoe groot de kans is dat jij de aandoening ook krijgt.



## Vruchtbaarheidstest na seksuele betrekkingen

postcoïtale test, PCT

Deze test doen we vlak voor de eisprong, ongeveer twaalf uur na seksueel contact. Met een uitstrijkje kijken we hoeveel bewegende zaadcellen er in het baarmoederhalsslijm zitten.



## Weefselonderzoek bij (vermoeden van) huidkanker

Afhankelijk van de grootte van het letsel voert de arts een huidbiopt of diagnostische excisie uit.



## Weefselonderzoek bij (vermoeden van) kanker

pathologisch onderzoek, microscopisch onderzoek

Voor de diagnose van vaste tumoren is weefselonderzoek cruciaal. Daarvoor is meestal een biopsie of punctie van het verdacht weefsel aangewezen.

## Behandelingen

Filter deze pagina

1 - 383 van 383



### Achterwandplastiek

colpo posterior

Colpo posterior is een operatie bij een verzakking van de achterwand van de vagina en de endeldarm. De chirurg brengt de uitgezakte vaginawand en endeldarm terug op hun plaats.



### Acromio-Claviculaire (AC) resectie

laterale clavicularesectie, chirurgisch verwijderen uiteinde sleutelbeen, acromio-claviculaire resectie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Als je artrose hebt, kan de arts operatief het uiteinde van het sleutelbeen verwijderen om de pijn te verminderen.



### Acromio-Claviculaire (AC) stabilisatie

acromio-claviculaire stabilisatie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Dat gewricht kan uit de kom raken, zoals bij een val. Behandelingen zijn een draagverband, kinesitherapie of een operatie.



### Allogene stamceltransplantatie

allogene SCT, beenmergtransplantatie, stamceltherapie

Bij een allogene stamceltransplantatie krijg je na intensieve chemotherapie en/of radiotherapie gezonde stamcellen van een donor om zieke bloedcellen in je beenmerg te vervangen.



### Alvleesklierchirurgie of pancreaschirurgie

pancreasoperatie, operatie aan de alvleesklier



### Amandeloperatie

tonsillectomie

Bij bepaalde aandoeningen aan de pancreas maakt een operatie deel uit van de behandeling, meestal om de aangetaste delen van de pancreas weg te halen.

Bij een amandeloperatie neemt de NKO-arts via je mond je amandelen (tonsillen) weg.



## Ambulante revalidatie voor ouderen

Ouderen met mobiliteitsproblemen kunnen in ZAS Vincentius multidisciplinaire revalidatie volgen. In ZAS Augustinus bieden we voor ouderen met dementie cognitieve training aan.



## Analgetica

Analgetica zijn medicijnen die gebruikt worden om pijn te verzachten of weg te nemen. Ze werken op verschillende manieren in op het perifere of centrale zenuwstelsel.



## Anonieme spermadonatie

doneren zaadcellen

Wil jij mensen helpen om hun kinderwens in vervulling te laten gaan? Dan vertellen we je graag hoe je anoniem zaadcellen kan doneren.



## Anterieure cervicale dissectomie en fusie

ACDF-operatie, operatie van een nekhernia

Dit is een mogelijke operatie bij een nekhernia. De arts verwijdert de beschadigde tussenwervelschijf en maakt enkele wervels aan elkaar vast. Dit verlicht de druk op de zenuwen.



## Antihormonale therapie

antihormoontherapie, hormoontherapie

De groei van sommige vaste tumoren wordt gestimuleerd door hormonen. Daardoor is bij de behandeling van bepaalde kankers antihormonale therapie aangewezen.



## Aponeurectomie

De ziekte van Dupuytren kan je vingers doen krommen. Een aponeurectomie is een operatie waarbij we slecht weefsel in je handpalm wegsnijden zodat je je vingers weer kan strekken.



## Artrodese

fusie, operatief vastzetten van een gewricht



## AR-chirurgie voor het plaatsen van een prothese

augmented reality, AR-operatie, NextAR, AR-ingreep

Bij AR-chirurgie ziet de chirurg tijdens de operatie zowel de operatietafel als informatie over de patiënt overlaid op de werkvloer.

Artrodese is een operatie waarbij de arts (een deel van) je gewricht vastzet. Je kan er dan minder vlot mee bewegen, maar de pijn verdwijnt.



## Artroscopie elleboog

kijkoperatie elleboog, arthroscopie elleboog

Een artroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de elleboog vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



## Artroscopie knie

kijkoperatie knie, arthroscopie knie

Een artroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het kniegewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.



## Artroscopie pols

arthroscopie pols, kijkoperatie pols

Een kijkoperatie van je pols om losse stukjes kraakbeen weg te nemen, scheurtjes te herstellen en ontstekingsweefsel te verwijderen.



## Artroscopie schouder

kijkoperatie schouder, arthroscopie schouder

Een artroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de schouder vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.



## Artroscopie van de heup

kijkoperatie heup, arthroscopie heup, heupartroscopie

Een artroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het heupgewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.



## Autologe stamceltransplantatie

autologe SCT, stamceltherapie, beenmergtransplantatie

Een stamceltransplantatie vervangt zieke stamcellen in je beenmerg door gezonde. Bij een autologe stamceltransplantatie komen de gezonde stamcellen uit je eigen bloed.



## Bandje tegen urineverlies bij vrouwen

netje tegen urineverlies, tape tegen urineverlies, suburethrale sling, urethrasling, TVT, TVT-O, TOT

De uroloog plaatst een smal strookje synthetisch materiaal onder de plasbuis (urethra). Dat ondersteunt de plasbuis en



## Begeleidingstraject in Multidisciplinair pijncentrum

behandeltraject MPC

We bieden patiënten met complexe chronische pijn een begeleidingstraject op maat met groepssessies en individuele begeleiding. Dat vraagt een bepaalde inzet en actieve medewerking.



## Behandeling astma

Dikwijls is een behandeling met een puffer nodig. De arts en/of verpleegkundige geeft uitleg over het gebruik ervan.



## Behandeling bronchiëctasieën

Bij de behandeling van bronchiëctasieën ligt de nadruk op het voorkomen van infecties.



## BARXX-behandeling

Barrx Radiofrequency Ablation System, RFA

Met de BARXX-methode verwijderen we beschadigd slijmvlies in de slokdarm voordat het kanker kan worden.



## Behandeling afasie

De logopedist leert je de handelingen voor het dagelijks leven opnieuw aan en blijft die trainen. Hij/zij zet ook in op ondersteunde communicatie om je communicatie te verbeteren.



## Behandeling blaaskanker

Bij blaaskanker zijn naast een operatie soms ook blaasspoelingen, chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



## Behandeling dysfagie

De logopedist maakt gebruik van revaliderende of compenserende technieken, of een combinatie van beide.



## Behandeling en opvolging ijzertekort bij ouderen





## Behandeling en opvolging botontkalking en gewrichtslijden bij ouderen

geriatisch zorgpad osteoporose - gewrichtslijden

Heb je een aanhoudend ijzertekort, ook al neem je ijzertabletten? Of verdraag je die tabletten niet goed? Dan kun je in het geriatisch dagziekenhuis via een infuus ijzer krijgen.



geriatisch dagziekenhuis aan we na

## Behandeling enkelfractuur

behandeling gebroken enkel

De behandeling van een gebroken enkel hangt af van het soort breuk. In veel gevallen volstaat het om een gipsverband te dragen, maar soms is er ook een operatie nodig.



## Behandeling erectiestoornissen

Je leert een gezonde levensstijl ontwikkelen met voldoende beweging. Indien nodig schrijft de uroloog medicijnen voor. In heel specifieke gevallen is een penisprothese een optie.



## Behandeling goedaardige prostaatvergroting met medicijnen

medicamenteuze behandeling goedaardige prostaatvergroting

Je kan medicijnen krijgen die plasklachten verbeteren en/of je prostaat verkleinen.



## Behandeling heupfractuur

behandeling van een gebroken heup

Een heupfractuur is enkel via een operatie te behandelen. Hoe artsen je heupfractuur herstellen, hangt af van het fractuurtype, je leeftijd en de kwaliteit van je bot.



## Behandeling hydrocoele bij kinderen

behandeling hydrocele bij kinderen, behandeling vochtophoping in de balzak bij kinderen, behandeling waterbreuk bij kinderen

Vochtophoping in de balzak kan tot de leeftijd van twee jaar vanzelf verdwijnen. Na die leeftijd verwijderd de kinderuroloog het vocht tijdens een operatie.



## Behandeling hydrocoele bij volwassenen

behandeling hydrocele, behandeling vochtophoping in de balzak, behandeling waterbreuk, herstel waterbreuk, herstel zwelling in de balzak, hydrocoeleherstel, operatie hydrocoele, hydrocoelecorrectie, hydrocoeleresectie, hydrocoele communicans

Hydrocoele is een ophoping van vocht tussen twee vliezen rond de teelbal. Daardoor zwelt de balzak op. Tijdens een operatie kan de uroloog dat vocht wegnemen.



## Behandeling hypersensitiviteitspneumonitis

Soms kan stoppen van de oorzakelijke medicatie of ingeademde stof voldoende zijn maar vaak zijn immuunonderdrukkende medicijnen nodig.



## Behandeling klaplong

behandeling pneumothorax

Hoe de behandeling verloopt, hangt af van de soort en ernst van de klaplong. Soms is het nodig om een drain te plaatsen of een kijkoperatie uit te voeren.



## Behandeling longkanker

behandeling kwaadaardig longkankergezwell, kwaadaardige longtumor, longcarcinoom

Mogelijke behandelingen voor longkanker zijn een operatie, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en radiotherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



## Behandeling longvlieskanker

behandeling borstvlieskanker, asbestkanker

De meeste patiënten krijgen eerst immunotherapie. Daarna kunnen ze chemotherapie en/of radiotherapie krijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt gekozen voor een operatie.



## Behandeling interstitieel longlijden

Medicijnen kunnen de ontstekingen in je longen onderdrukken. Welke medicijnen je precies krijgt, hangt af van de oorzaak. Je longarts zal je meer uitleg geven.



## Behandeling longhypertensie

De behandeling van longhypertensie hangt af van de oorzaak, de ernst en de aanwezigheid van andere ziekten. Je longarts zal je meer uitleg geven.



## Behandeling longontsteking

behandeling pneumonie

Een longontsteking kan meestal goed behandeld worden met antibiotica. Soms is een specifieke gerichte behandeling nodig.



## Behandeling mucoviscidose

Bij mucoviscidose volgen we nauwgezet problemen met de longen en de spijsvertering op.



## Behandeling na het verwijderen van een tumor uit het hoofd- en halsgebied

Als een tumor uit je mondholte verwijderd wordt, ervaar je de eerste weken of maanden na de operatie vaak problemen met eten en spreken. De logopedist richt een behandeling op.



## Behandeling pleuravocht

Je longarts plaatst een naald of een slangetje (thoraxdrain) tussen je ribben om het opgehoopte vocht tussen je longvliezen weg te halen.



## Behandeling sarcoïdose

Meestal gaat de ziekte vanzelf over. Soms is medicatie nodig om het immuunsysteem te onderdrukken.



## Behandeling spraakpraxie

Deze therapie start meestal met het deblokken van je spraak. Als dat een succes is, drilt de logopedist op woorden, woordgroepen en eventueel zinnen.



## Behandeling nierkanker

Bij nierkanker zijn naast een operatie soms ook doelgerichte therapie, immunotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



## Behandeling prostaatkanker

Mogelijke behandelingen voor prostaatkanker zijn actieve opvolging, een operatie, radiotherapie en hormoontherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



## Behandeling spermatocele

behandeling spermatocele, operatie spermatocele, operatie bijbalcyste, operatie epididymiscyste, wegname bijbalcyste, spermatocoeleresectie

Een spermatocele is een cyste van de bijbal (ligt tegen de teelbal). Tijdens een operatie kan de uroloog de cyste wegnemen.



## Behandeling spraakmoeilijkheden na een totale laryngectomie

Bij een totale laryngectomie verwijdert de arts je stemplooien, waardoor je na de operatie niet meer kan praten op de gewone manier. De logopedist leert je opnieuw praten.



## Behandeling teelbalkanker

Bij teelbalkanker zijn naast een operatie soms ook chemotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreek wat bij jou van toepassing is.



## Behandeling teelbaltorsie bij volwassenen

behandeling torsio testis, behandeling teelbaldraaiing

De uroloog draait tijdens een kleine ingreep de teelbal terug en maakt hem vast aan de balzak. Zonder operatie kan de teelbal definitieve schade oplopen.



## Behandeling tuberculose

Als je tuberculose hebt, kan je in principe volledig genezen met antibiotica.



## Behandeling urineverlies bij mannen

behandeling urine-incontinentie bij mannen

Mogelijke opties zijn levensstijlaanpassingen, bekkenbodemspieroefeningen, medicatie en/of de plaatsing van een male sling of kunstmatige sluitspier (urinaire sfincterprothese).



## Behandeling urineverlies bij vrouwen

behandeling urine-incontinentie bij vrouwen

Mogelijke opties zijn bekkenbodemkine, medicatie en/of de plaatsing van een 'bandje' of 'sling' (suburethrale sling) of kunstmatige sluitspier (urinaire sfincterprothese).



## Behandeling van spasticiteit

Behandeling van verhoogde spanning of stijfheid van de spieren of spiergroepen



## Behandeling varicocele bij volwassenen

behandeling varicocele, behandeling spatader aan de teelbal

Varicocele is een spatader ter hoogte van de teelbal. De meest courante behandeling



## Behandeling vernauwing plasbuis

urethrotomie, Sachse urethrotomie, urethroplastie

De uroloog kan meestal de vernauwing in je plasbuis met een kijkinstrument openmaken (urethrotomie). In zeldzame gevallen is een

gebeurt bij de radioloog. Die maakt het bloedvat dicht onder plaatselijke verdoving.

uitgebreidere open operatie nodig (urethroplastie).



## Behandeling vernauwing urineleider bij volwassenen

ureter-reïmplantatie, heraanleg urineleider in de blaas, herstel vernauwing urineleider

Bij een vernauwing van de aanhechting van de urineleider en de blaas maakt de uroloog de urineleider los van de blaas en maakt die op een andere plaats terug vast aan de blaas.



## Behandelschema's medicijnen voor borsttumoren

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar het best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



## Behandelschema's medicijnen voor gynaecologische tumoren

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



## Behandelschema's medicijnen voor huidtumoren

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



## Behandelschema's medicijnen voor spijsverteringstumoren

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



## Behandelschema's medicijnen voor bloed- en lymfeklierkanker

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar het best mee om? Per medicijn geven we uitleg.



## Behandelschema's medicijnen voor vaste tumoren



## Bekkenbodemkinesithérapie

bekkenbodemtherapie, bekkenbodemkiné, bekkenbodemoefeningen, bekkenbodemspieroefeningen, pelvische reëducatie

Hoe vaak krijg je een bepaald medicijn toegediend of moet je het zelf innemen? Wat zijn mogelijke nevenwerkingen? Hoe ga je daar het best mee om? Per medicijn geven we uitleg.

Met bekkenbodemkinesitherapie behandelen we blaasklachten, darmklachten of seksuele problemen die te maken hebben met het opspannen of ontspannen van de bekkenbodemspieren.



### **Bekkenbodemkinesitherapie bij orgaanverzakking**

Bij een orgaanverzakking zijn de spieren van je bekkenbodem verzwakt. Kinesitherapie leert je om de spieren weer beter aan te spannen.



### **Bekkenbodemkinesitherapie bij seksuele problemen**

Bij seksuele problemen kan bekkenbodemkinesitherapie zowel bij mannen als vrouwen helpen om de spieren van je bekkenbodem beter aan te spannen of te ontspannen.



### **Bekkenbodemkinesitherapie bij stoelgangproblemen**

Stoelgangproblemen kunnen te maken hebben met een verkeerde perstechniek, waarbij je je spieren aanspant wanneer ze moeten ontspannen of omgekeerd.



### **Bekkenbodemkinesitherapie bij urineverlies**

Je gebruikt je bekkenbodemspieren om urine op te houden. Bij bekkenbodemkinesitherapie leer je om die spieren op het juiste moment aan te spannen en los te laten.



### **Bekkenbodemoperatie**

Een operatie aan je bekkenbodem om bijvoorbeeld incontinentie of een endeldarmverzakking te behandelen.



### **Besnijdenis bij kinderen**

circumcisie bij kinderen, besnijding bij kinderen

Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de kinderuroloog een deel of de volledige voorhuid van de penis weg.



### **Besnijdenis bij volwassenen**

circumcisie, besnijding



### **Bewegingsprogramma bij de ziekte van Bechterew**

spondylitis ankylosans revalidatie

Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de arts een deel of de volledige voorhuid van de penis weg om ontstekingen van de eikel of plasproblemen op te lossen.

Bij de ziekte van Bechterew zijn je gewrichten in je rug zo lang ontstoken, dat ze stijver worden en niet meer goed kunnen bewegen. Gerichte oefeningen kunnen dan helpen.



## Bewegingsprogramma bij kanker

oncologisch bewegingsprogramma, oncologische revalidatie, oncorevalidatie

Niet alleen de ziekte, maar ook de kankerbehandeling zijn zwaar voor je lichaam. Met ons bewegingsprogramma helpen we je om je energie, conditie en welzijn weer op peil te brengen.



## Bijnierchirurgie

Ook wel adrenalectomie genoemd. De arts verwijdert operatief één of beide bijnieren. Je bijnieren zorgen voor een goede bloeddruk en produceren verschillende hormonen.



## Bijschildklieroperatie

bijschildklierchirurgie, parathyroïdectomie, wegname bijschildklieren, verwijdering bijschildklieren, bijschildklieringreep

Een operatie waarbij de arts één of meerdere bijschildklieren verwijdert. Je bijschildklieren liggen aan de boven- en onderkant van je schildklier.



## Biologicals en biosimilars

Biologicals zijn medicijnen die heel specifieke signaaleiwitten uitschakelen en zo ziekteprocessen (zoals reumatoïde artritis, psoriasis of inflammatoire darmziekten) beïnvloeden.



## Blaassonde

blaaskatheter

Er bestaan twee soorten blaassondes. Een transurethrale blaassonde wordt via je plasbuis in je blaas ingebracht. Bij een suprapubische blaassonde gebeurt dat via je buikwand.



## Blaasspoeling

blaasinstillatie, blaasspoeling met Bacillus Calmette-Guérin (BCG), BCG-spoeling, BCG-instillatie, blaasspoeling met Epirubicine, Epirubicine-spoeling, Epirubicine-instillatie

Om te verhinderen dat blaaspoliepen terugkomen of verergeren, krijg je medicijnen toegediend in je blaas. De uroloog bepaalt hoeveel blaasspoelingen in jouw geval nodig zijn.





## Blaasverwijdering

wegname blaas, radicale cystectomie met Bricker urostoma of neoblaas, robot geassisteerde radicale cystectomie, RARC

Bij die ingreep onder volledige verdoving neemt de uroloog je blaas weg en zorgt ervoor dat de urine kan afvloeien via een urostoma of een nieuwe blaas.



## Bloedtransfusie

Bij een bloedtransfusie krijg je via een infuus bloed van een donor toegediend. Dat kunnen rode bloedcellen (erythrocyten), bloedplaatjes (trombocyten) of plasma zijn.



## Borstamputatie

mastectomie, borstverwijdering

Een borstamputatie is een operatie waarbij we de volledige borstklier wegnemen, dus ook de tepel. Achteraf kan je de vorm van je borst laten herstellen met een borstreconstructie



## Borstkanker: de behandelingen

Borstkanker bestrijden is altijd teamwork en maatwerk. Verschillende specialisten werken samen de beste behandeling uit voor jouw situatie.



## Borstreconstructie

Een borstreconstructie is een operatie om de borst haar normale vorm, volume en uitzicht terug te geven na een borstamputatie of borstsparende operatie.



## Borstsparende operatie

tumorectomie

Bij een borstsparende operatie nemen we niet de volledige borstklier weg, maar alleen de tumor en een deel van het omliggende borstweefsel. Zo blijft de rest van de borst gespaard.



## Bot fixeren

Een operatie waarbij artsen een losgekomen stukje bot of een breuk in je bot herstellen. Dit met behulp van een pinnetje of een plaat en schroeven.



## Bot verwijderen

Artsen verwijderen extra botweefsel zodat enkel gezond bot en kraakbeen overblijft.





## Botoxbehandeling bij neurologische aandoeningen

inspuiting met botox

We spuiten een kleine hoeveelheid botulinumtoxine of botox in bepaalde spieren in. Dat zorgt ervoor dat de zenuwen geen signaal naar die spieren sturen. Ze worden verlamd.



## Botuline-injecties

botulinebehandeling

Bij oogspasmen kan de oogarts botulinetoxine inspuiten. Soms worden botuline-injecties gebruikt om rimpels te vervagen. Dan hebben ze een esthetisch doel.



## Buikvochtdrain

drainage buikvocht, plaatsing ascitesdrain, ascitesdrainage

Als er te veel vocht in je buikholte zit, plaatsen we een drain (slangetje) om vocht af te voeren. Tijdens de plaatsing gebruiken we een echoapparaat en heel soms röntgenstralen.



## Buikwandchirurgie

Een operatie aan je buik om bijvoorbeeld een buikwandbreuk, liesbreuk, littekenbreuk of navelbreuk te behandelen.



## Burton-Pelligrini

behandeling duimbasisartrose

Dit is een operatie om artrose onderaan je duim te behandelen. De arts verwijdert het botje dat met artrose is aangetast en vervangt het door een pees uit je voorarm.



## Cataractoperatie

cataractchirurgie, staaroperatie, cataractingreep

Tijdens deze ingreep verwijderen we de troebele ooglens en vervangen ze door een heldere implantlens in kunststof. Die gaat in principe levenslang mee.



## Cheilectomie

Een cheilectomie is een mogelijke operatie bij artrose. De arts verwijdert beenderige aanwasten rond je gewricht zodat je weer soepel kan bewegen en minder pijn hebt.



## Chemotherapie

behandeling met cytostatica of cytotoxische middelen

Chemotherapie is een behandeling met geneesmiddelen die de groei van



## Chirurgie bij huidkanker

De huidtumor wordt via een operatie weggehaald. Chirurgie is van toepassing bij de meeste soorten huidkanker.

kankercellen afremmen of de celdeling



## Chirurgie bij huidziekten

Chirurgie is het wegsnijden van een stukje huid of gezwel. Dit doen we onder lokale verdoving. De huid wordt terug afgesloten met hechtingen.



## Cholangioscopie

Cholangioscopie is een ingreep om de galwegen te onderzoeken of behandelen. De arts brengt een flexibele, dunne buis via het biopsiekanaal van een moeder-endoscoop in de galweg.



## Chronisch nierlijden zorgtraject

Samen met je huisarts doen we ons best om te vermijden dat je nieren verder verslechteren. We proberen te voorkomen dat je in een ernstige fase van nierfalen terechtkomt.



## Correctie afhangend bovenooglid

ptosiscorrectie

Tijdens een ptosiscorrectie verbetert de oogarts de spier die verantwoordelijk is voor het openen van je bovenste ooglid, waardoor het ooglid minder over het oog zakt.



## Correctie afstaande oren

otoplastie, correctie 'flaporen'

Bij deze operatie corrigeren we de stand en eventueel de vorm van je oren.



## Correctie naar binnen geklapt ooglid

entropioncorrectie

Met een entropioncorrectie corrigeert de oogarts een naar binnen geklapt ooglid.



## Correctie naar buiten hangend ooglid

ectropioncorrectie

Met een ectropioncorrectie corrigeert de oogarts een naar buiten hangend ooglid.



## Corticosteroïden

cortisonen

Corticosteroïden zijn een synthetische variant van het bijnierschors hormoon. Ze onderdrukken ontstekingsreacties in het lichaam.



## Dementiezorg voor ouderen

Voor dementie bestaat er momenteel geen genezende behandeling. We kunnen wel proberen het verstandelijk verlies en het verlies aan zelfredzaamheid tijdelijk te vertragen.



## Desensibilisatietherapie voor wespengif, huisstofmijt en pollen

Je krijgt meermaals een lage dosis toegediend van de stof waarvoor je allergisch bent. De dosis wordt geleidelijk opgevoerd totdat die stof geen allergische reactie meer uitlokt.



## Diagnose en opvolging geheugenproblemen

Dit zorgpad laat toe om onzekerheden weg te nemen, een eenvoudige screening uit te voeren en tijdig in te grijpen op corrigeerbare geheugenklachten.



## Dialysekatheter



## Cryotherapie

Met Cryotherapie behandelen we huidaandoeningen door middel van bevriezing.



## Dento-alveolaire chirurgie

orale chirurgie, stomatologie

Dento-alveolaire chirurgie zijn chirurgische ingrepen van de boven- en onderkaak, bij de tanden en kiezen.



## Diabeteszorg

Op de dienst Endocrinologie kan je terecht voor de opvolging van zowel diabetes type 1 als type 2 en zwangerschapsdiabetes.



## Dialyse

Wanneer de nieren zo goed als niet meer werken, kunnen afvalstoffen kunstmatig uit het lichaam gefilterd worden. Dat heet dialyse. Er zijn verschillende vormen van dialyse.



## Dilatatie

Artsen plaatsen een buisje ter hoogte van een ader in de hals. Deze ingreep gebeurt via een klein sneetje ter hoogte van de borstkas en in de hals bij lokale of algemene verdoving.

Bij een dilatatie rekken we een orgaan dat te nauw is, voorzichtig weer open. Meestal gebruiken we hiervoor een soort ballon of een buisje (sonde).



## Diple arthrodesese

Een operatie waarbij artsen 2 gewrichten vastzetten. Het zijn gewrichten in je achtervoet die vooral instaan voor kantel- en draaibewegingen. Je enkel kan je blijven bewegen.



## Doelgerichte therapie

doelgerichte medicijnen, targeted therapy

Doelgerichte geneesmiddelen werken in op specifieke eigenschappen van de kankercellen. Ze blokkeren bepaalde processen die leiden tot celdeling.



## DRUJ prothese

Distal Radioulnar Joint prothese

Deze prothese in je onderarm vervangt het draaigewricht tussen je spaakbeen en je ellepijp. Hierdoor kan je je pols opnieuw draaien en heb je minder pijn.



## Duimprothese

Bij een duimprothese vervangt de arts het beschadigde kraakbeen van je duimgewricht door een kunstgewricht.



## Echogeleide infiltratie

Bij een echogeleide infiltratie geven we je een injectie terwijl we een echografie uitvoeren. Zo kunnen we de naald gericht sturen en zien we beter waar de medicatie terecht komt.



## Eicellen invriezen bij gendertransitie

eicelbanking, eicelpreservatie, eicelvitificatie, social egg freezing, fertiliteitspreservatie, vruchtbaarheidspreservatie, vruchtbaarheidsbescherming

Voor de start van de hormoontherapie of ingreep kan je ervoor kiezen om eicellen te laten invriezen. Zo behoud je de optie om nog eigen biologische kinderen te krijgen.



## Elektrocoagulatie



## Elleboogprothese

Bij elektrocoagulatie branden we huidweefsel weg. Dit gebeurt onder verdoving.

Artsen vervangen je eigen elleboog door een kunstelleboog. Deze ingreep vindt enkel plaats als je elleboog onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



## Embolectomie bij longembolie

percutane large bore embolectomie

Tijdens deze ingreep schuift de arts via de lies een katheter tot in de getroffen longslagader om de bloedklonter weg te zuigen.



## Embolisatie goedaardige prostaatvergroting

embolisatie goedaardige vergroting prostaat, embolisatie benigne prostaathypertrofie (BPH), embolisatie benigne prostaathyperplasie, embolisatie goedaardig prostaatadenoom

Via een klein gaatje in een bloedvat in de lies wordt de bloedtoevoer naar de prostaat gestopt. Daardoor wordt de prostaat week, kleiner en verminderen of verdwijnen de symptomen.



## Embolisatie knieartrose

knie-embolisatie, embolisatie gonarthrose

Via een klein gaatje in een bloedvat in de lies vermindert de radioloog de bloedtoevoer naar het kniegewricht. Dat verlicht de ontsteking en pijn bij artrose.



## Endometriose behandelen

Pijnstillers, hormonale therapie of een operatie: samen bekijken we welke behandeling het beste past bij jouw situatie.



## Endometriosechirurgie

Endometriosechirurgie is een kijkoperatie in de buikholte waarbij ongewenst weefsel verwijderd kan worden.



## Endoscopische behandeling van een Zenker-divertikel

Bij deze ingreep maken we een sneetje in de slokdarm om een Zenker-divertikel te behandelen. Een Zenker-divertikel is een uitstulping in je slokdarm.



## Endoscopische mucosale resectie (EMR)

Bij een EMR halen we slijmvlies weg uit je slokdarm, maag of dikke darm. Dat slijmvlies onderzoeken we. Daarna proberen we het afwijkende weefsel weg te nemen.



## Enkelprothese

Bij een enkelprothese vervangt de arts het enkelgewricht door een kunstgewricht. Het kan een oplossing zijn bij pijnlijke artrose die niet anders verholpen kan worden.



## Epidurale verdoving

epidurale ruggenprik, epidurale anesthesie, peridurale analgesie

Met een epidurale ruggenprik blokkeert de anesthesist tijdelijk de doorstroming van pijnprikkels naar de hersenen.



## ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

We brengen een contrastvloeistof aan in je galwegen of pancreasgang om er beter beelden van te kunnen maken. De arts gaat na wat het probleem is, en kan het ook meteen behandelen.



## Facetbehandeling



## Endoscopische submucosale dissectie (ESD)

ESD is een manier om afwijkend weefsel van het slijmvlies in de slokdarm, darm of maag weg te halen. Hiervoor brengt de arts kleine incisiepunten in via een endoscoop.



## Epidurale infiltratie

interventionele pijnbehandeling

De pijnarts plaatst na lokale verdoving een fijne naald tot in de ruimte rond je ruggenmerg en de zenuwwortels die daaruit ontstaan en spuit daar pijnstillende medicatie in.



## Epidurale verdoving bij bevalling

epidurale ruggenprik, peridurale analgesie bij bevalling, epidurale anesthesie

De doeltreffendste methode van pijnstilling tijdens de arbeid en de bevalling is de epidurale verdoving of ruggenprik.



## Ergotherapie

De ergotherapeut leert je om zelfstandig je dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door je omgeving zo goed mogelijk in te richten.



## Fertiliteitschirurgie

De pijnarts stelt een facetbehandeling voor als die vermoedt dat je pijnklachten hun oorsprong vinden in je facetgewrichten. Dat zijn kleine zijgewrichtjes tussen je wervels.

Sommige vruchtbaarheidsproblemen kunnen we opsporen, verminderen of oplossen met een operatie. Voorbeelden van deze operaties zijn een hysteroscopie en een laparoscopie.



### Galblaas- en galwegenchirurgie

Een operatie aan je galblaas of galwegen waarbij de chirurg pijnlijke galstenen verwijdert



### Galwegdrain

percutane galwegdrainage (PTC), PTC-drain

Met deze techniek plaatsen we via de huid (percutaan) een drain (slangetje) in je galweg om gal af te voeren. We gebruiken daarbij echografie, contrastmiddel en röntgenstralen.



### Gedeeltelijke verdoving

Bij een gedeeltelijke verdoving maakt de anesthesist een bepaald deel van je lichaam gevoelloos of bewegingloos.



### Geplande seksuele betrekkingen

timed intercourse, cyclusmonitoring, coitus timing

Bij deze behandeling volgen we de menstruatiecyclus van de vrouw op. Hierdoor weten we het ideale tijdstip voor seksuele betrekkingen. Zo verhogen we de kans op een zwangerschap.



### Gewrichtsprothese

Bij een gewrichtsprothese vervangen we je gewricht door een kunstgewricht. Mogelijke oorzaken zijn slijtage, een breuk, een aangeboren afwijking of het afsterven van het gewricht.



### Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding helpt gezinnen om beter met elkaar om te gaan en problemen op te lossen door middel van gesprekken en oefeningen.



### Glaucoomoperatie

glaucoomchirurgie



### Hallux-chirurgie

operatie aan de grote teen

Als je oogdruppels hebt gebruikt en de oogdruk te hoog blijft, kunnen we met een fijne ingreep een doorgang maken van de oogbol naar de omliggende weefsels en zo de druk verlagen.

Hallux is Latijn voor grote teen. Halluxchirurgie is dus een operatie aan de grote teen, bijvoorbeeld wanneer die scheef staat (hallux valgus) of verstijfd is (hallus rigidus).



## Halsklieruitruiming

halsevidement

Bij deze ingreep nemen we de lymfeklieren en lymfebanen uit geselecteerde halsregio's weg.



## Halve knieprothese

unicompartimentele knieprothese, UKP, unicondytaire prothese

Bij een halve prothese wordt alleen het beschadigde deel van het gewricht vervangen door een kunstversie. In de meeste gevallen voelt dit aangenamer dan een volledig nieuwe knie.



## Handrevalidatie

Bij een handprobleem zoals een breuk, reuma, een peesontsteking, een amputatie of een ziekte helpen we je om je hand opnieuw te leren gebruiken. We geven ook tips over ergonomie.



## Hartrevalidatie

cardiale revalidatie, cardiologische revalidatie

Bij cardiologische revalidatie leer je oefeningen om de conditie van je hart weer op te bouwen na bijvoorbeeld een hartaanval of een hartoperatie.



## Hemodialyse

Bij hemodialyse leiden we het bloed van de patiënt door een kunstnier om het bloed te zuiveren. Meestal zijn er wekelijks 3 dialysesessies van elk 4 uur nodig.



## HIPEC-chirurgie (Hypertherme Intra Peritoneale Chemoperfusie)

Een combinatie van chirurgie en chemotherapie om één of meerdere tumoren uit je buikholte te verwijderen.



## Hoornvliestransplantatie

hoornvliesgreffe, corneagreffe, corneatransplantatie



## HPV-vaccinatie

HPV-vaccin, HPV-preventie



Bij een hoornvliesgreffe vervangt de oogarts het troebel of onregelmatig geworden hoornvlies (cornea) door gezond hoornvlies van een donor.

HPV-vaccinatie verhoogt je bescherming tegen HPV: een virus dat kanker kan veroorzaken. Het vaccin werkt preventief en helpt dus niet als je al besmet bent.



## Huidgreffe

huidtransplantatie

Artsen vervangen beschadigde huid door dat van een ander lichaamsdeel. Deze ingreep voeren artsen uit als een wond niet meer met hechtingen kan sluiten.



## Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie is een therapie die we inzetten om zuurstoftekort in beschadigde weefsels te herstellen.



## Hysterectomie

baarmoederverwijdering, baarmoeder weghalen

Een hysterectomie is een chirurgische ingreep waarbij de arts de baarmoeder geheel of gedeeltelijk wegneemt.



## Immunotherapie

immuuntherapie

Bij immunotherapie wordt je immuunsysteem met geneesmiddelen aangepast of versterkt om kankercellen te bestrijden en te vernietigen.



## Immunotherapie bij bloedkankers

immuuntherapie bij bloedkankers

Immunotherapie stimuleert je afweersysteem om kankercellen op te ruimen. Je krijgt afweercellen toegediend die 'getraind' zijn om kankercellen te herkennen en te vernietigen.



## In-vitrofertilisatie (IVF)

proefbuisbevruchting

Bij IVF worden eicellen en zaadcellen in het labo samengebracht, buiten het lichaam. Zo ontstaan embryo's. Die plaatsen we vervolgens in de baarmoeder of vriezen we in voor later.



## Infiltratie

Infiltratie is een techniek waarbij een naald tot de bron van de pijn gaat. Daarna spuiten we



## Infiltraties (van gewrichten)

inspuiting, gewrichtspunctie

Een infiltratie is een lokale behandeling waarbij we vocht uit een gewricht halen en er

een medicijn, ontstekingsremmer of pijnstiller in. Dit kan je klachten verminderen.



## Infiltraties bij het carpaletunnelsyndroom

inspuiting met ontstekingsremmers

Het carpaletunnelsyndroom omvat klachten in de hand en onderarm. We spuiten ontstekingsremmers in de pols om ontsteking en druk op de zenuw te verminderen.

medicatie inspuiten.



## Infiltraties bij meralgia paresthetica

inspuiting met ontstekingsremmers

Meralgia paresthetica is een beknelde zenuw in het bovenbeen. We spuiten ontstekingsremmers rond de heupkam om pijn te verlichten.



## Infiltraties bij occipitalisneuralgie

inspuiting met ontstekingsremmers

Occipitalisneuralgie is een ziekte waarbij de zenuwen in de nek en achterkant van het hoofd ontstoken raken. We spuiten ontstekingsremmers rond de zenuw om pijn te verlichten.



## Infuustherapie

infuusbehandeling

Bij een tekort aan bijvoorbeeld ijzer, vitamines of immunoglobuline kan je hematoloog voorstellen om die stoffen toe te dienen via een infuus.



## Ingrepen om geen bril of contactlenzen te moeten dragen

refractieve chirurgie, refractiechirurgie, refractieve oogchirurgie, refractieve oogheelkunde

Bij refractieve oogchirurgie passen we de breking van het licht in je oog zo aan dat het op de juiste plaats op het netvlies terechtkomt.



## Inhalatietherapie

Bij deze therapie adem je medicijnen in via een apparaat. Afhankelijk van de aandoening en het medicijn kan het gaan over verschillende apparaten.



## Interventionele pijnbehandeling

interventionele pijntherapie, interventionele pijnbestrijding



## Intrathecale pijnpomp

intrathecale pijntherapie, intrathecale morfiepomp

Bij een interventionele pijnbehandeling richt de pijnarts zich op de zenuw die de pijnsignalen doorgeeft naar je hersenen.

Bij deze behandeling krijg je via een pijnpomp medicijnen toegediend in de intrathecale ruimte. Dat is de ruimte rond je ruggenmerg waar ruggenmergvocht in zit.



## Inwendige en uitwendige neuscorrectie

septorhinoplastie

Bij een in- en uitwendige neuscorrectie veranderen we de vorm van je neus om de functie en/of het uitzicht van je neus te verbeteren.



## Katheters en poortkatheters plaatsen

Een katheter is een buisje dat we in een ader inbrengen om medicatie toe te dienen (bv. bij chemotherapie) of om bloedstalen te nemen.



## Kijkoperatie hogere urinewegen

ureterorenoscopie, URS, flexibele of rigide uretero(reno)scopie, RIRS

Met een ureterorenoscopie kan de uroloog stenen of poliepen in je urinewegen of nier behandelen.



## Kijkoperatie keel en strottenhoofd

pandendoscopie

Met een soort buis (scoop) bekijkt de arts je mond- en keelholte, strottenhoofd, luchtpijp en slokdarm. Het doel is om verdachte weefsels op te sporen en te laten onderzoeken.



## Kindgerichte begeleiding

Kindgerichte begeleiding helpt kinderen met emotionele en gedragsproblemen door middel van gesprekken, spel en activiteiten op het niveau van het kind.



## Kinesithherapie

De kinesitherapeut leert je oefeningen om de werking van een bepaald lichaamsdeel te herstellen of te verbeteren. Je oefent bijvoorbeeld je kracht, flexibiliteit of evenwicht.



## Kinesithherapie rond de bevalling

perinatale kinesithherapie, prenatale kinesithherapie, postnatale kinesithherapie



## Klassieke reumamedicatie

Klassieke reumamedicatie onderdrukt gewrichtsontstekingen.

Met kinesitherapie maak je de spieren van je bekkenbodem weer sterker na een bevalling of bereid je je voor op de bevalling met oefeningen en ademhalingstechnieken.



## Klieruitruiming bij huidkanker

radicaal klierevidement bij huidkanker

Als je klieren kwaadaardige cellen bevatten die niet krimpen door immunotherapie, dan kan de arts beslissen om alle klieren in een bepaalde regio te laten wegnemen.



## Klinische studies Oncologie

experimentele kankerbehandeling, trial

Klinische studies vormen de basis van de medische vooruitgang. Ze onderzoeken nieuwe behandelingen of nieuwe combinaties van behandelingen en hun werkingsmechanisme.



## Knieprothese op maat

maatprothese

Een knieprothese is een kunstknie. Bij een maatprothese wordt op basis van een CT-scan gekeken hoe de prothese best gepositioneerd wordt volgens jouw specifieke anatomie.



## Kunstmatige inseminatie

Intra-uteriene inseminatie (IUI)

Bij deze behandeling selecteren we uit een spermastaal de meest beweeglijke zaadcellen. Die plaatsen we dan met een fijn buisje in de baarmoeder rond het moment van de eisprong.



## Laserbehandeling goedaardige prostaatvergroting

behandeling goedaardige prostaatvergroting met laseroperatie, behandeling goedaardige vergroting prostaat met kijkoperatie, anatomische endoscopische enucleatie van de prostaat (AEEP), holmium laser enucleatie prostaat (HoLEP), HoLEP-procedure

Als je plasproblemen hebt door een vergrote prostaat en geneesmiddelen niet (meer) werken, kan de uroloog een kijkoperatie uitvoeren met een speciaal laserlicht.



## Laserbehandeling voor oogandoeningen

Bij een laserbehandeling richten we een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal op een deel van je oog. Hoe vaak je de behandeling moet krijgen, hangt af van je aandoening.



## Latarjet stabilisatie

operatieve schouderstabilisatie, Latarjet-operatie

Latarjet is een operatie om je schouder stabiel te maken zodat die minder snel uit de kom schiet. Hiervoor verplaatst de arts een stukje bot en pees binnen het

scapulaal foramen.



## Ligamenten vastzetten

Een operatie waarbij artsen losgekomen ligamenten, zoals bij een skiduum, terug vastzetten op het bot. Dit met behulp van een ankertje.



## Logopedie

De logopedist helpt je om goed te leren spreken, kauwen en slikken, bijvoorbeeld wanneer je herstelt van een neurologische aandoening.



## Lumbale laminectomie

wervelboog verwijderen

Bij deze operatie verwijdert de arts een stuk bot (je wervelboog) om meer ruimte in je onderrug te maken. Dat verlicht de druk op de zenuwen en vermindert de pijn.



## Maagchirurgie



## Ligamenten herstellen

Een operatie waarbij artsen losgekomen ligamenten, zoals bij een skiduum, terug vasthechten op het bot. Dat doen ze met behulp van een ankertje.



## Littekencorrectie

Een operatie waarbij de chirurg het huidige litteken uitsnijdt en de opening opnieuw aan elkaar hecht.



## Longrevalidatie

pulmonaire revalidatie, respiratoire revalidatie

Longrevalidatie is een reeks van oefensessies om patiënten met longproblemen te helpen om beter te ademen en hun conditie en kracht te verbeteren.



## Maagballon

Een maagballon is een ballon die we in je maag plaatsen. Hierdoor voelt het alsof je maag sneller vol is. Het is een manier om gewicht te verliezen. De ingreep is zeldzaam.



## Maagsonde

Een operatie aan je maag om bijvoorbeeld kwaadaardige tumoren in je maag te verwijderen.



## Maagverkleining maagpouch via slokdarm

Ook wel Transoral Outlet Reduction (TORe) genoemd.

Een maagsonde is een kunststof buisje dat via de neus of uitzonderlijk via de mond naar de slokdarm tot in de maag geplaatst wordt.



## Maagverkleining via de slokdarm

Ook endoscopische sleeve gastroplastiek of ESG genoemd. Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen.



## Mediaal Patellofemoraal Ligament (MPFL) reconstructie

reconstructie Mediaal Patellofemoraal Ligament

Het MPFL is een gewrichtsband die je knieschijf op zijn plaats houdt. Bij de operatie vervangt de arts de beschadigde of zwakke gewrichtsband door een pees uit je eigen hamstring.



## Medicamenteuze behandeling

Bij een medicamenteuze behandeling krijg je een voorschrift op maat van de aandoening voor het te behandelen probleem.



## Medicatie

Om pijnklachten te verminderen schrijft de arts ontstekingsremmers en pijnstillende medicatie voor. Bij bepaalde aandoeningen geeft de arts ook inspuitingen in je gewricht.



## Medicatie voor reuma

De behandeling van reumatische aandoeningen is afhankelijk van het type reuma en van de patiënt zelf.



## Microscopische discectomie

discectomie

Een discectomie is een operatie bij een discushernia: een uitpuilende tussenwervelschijf die tegen een zenuw



## Middenoorinspectie

We bekijken en controleren de beweeglijkheid van de gehoorbeentjes en proberen je gehoor te verbeteren. Als er een gaatje in je trommelvlies zit, maken we dat ook dicht.

aandrukt. De arts verwijdert de schijf om de



## Myoomembolisatie

embolisatie myoom, embolisatie myomen, embolisatie fibroom, fibroomembolisatie, embolisatie vleesboom, embolisatie vleesbomen, uterus fibroomembolisatie (UFE)

Via een klein gaatje in een bloedvat in de lies blokkeert de radioloog de bloedtoevoer naar de myomen. Daardoor verkleinen ze en verminderen de symptomen.



## Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning

Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning van vitale functies en parameters (temperatuur, bloeddruk ...) om zo complicaties te voorkomen door snel in te grijpen.



## Netvliesoperatie

achtersegmentoperatie, vitreoretinale chirurgie, vitrectomie

Bij een vitrectomie halen we het glasvocht uit je oogbol en vervangen het door oogvocht, gas of olie.



## Neurologische revalidatie

Neurorevalidatie

Bij een aandoening aan je hersenen, zenuwstelsel of ruggenmerg helpen we je om je functies te herstellen of om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan.



## Neurostimulatie

ruggenmergstimulatie, spinal cord stimulation (SCS), zenuwwortelstimulatie, dorsal root ganglion (DRG)

Een neurostimulator geeft via elektroden op je huid lichte elektrische impulsen in de ruimte rond je ruggenmerg en onderbreekt zo de pijnsignalen tussen je ruggenmerg en hersenen.



## Neusbreukherstel

reductie neusfractuur

Bij deze ingreep zetten we na een breuk je neus weer recht.



## Neustussenschotcorrectie

septumcorrectie, septoplastie

Het neustussenschot (septum) verdeelt je neus in 2 holtes. Bij een neustussenschotcorrectie zetten we het



## Nierdrain

nefrostomiekatheter (NSK), percutane nefrostomie (PCN), nefrodrain

Als je urineleider verstopt is, plaatsen we via een klein aanprikgaatje in je flank een drain

opnieuw recht zodat je weer beter door je neus kan ademen.

(slangetje) in je nier. Die drain zorgt ervoor dat de urine uit je nier kan afvloeien.



## Niersteenpreventie

Om niersteenvorming te voorkomen geven we je richtlijnen over hoeveel je best drinkt en wat je wel/niet eet. Ook kunnen we soms preventieve medicatie opstarten.



## Niersteenverbrijzeling

Extracorporele Shock Wave Lithotripsie, Extracorporal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)

De uroloog richt uitwendige schokgolven van hoge intensiteit zo precies mogelijk op de nierstenen om ze te verbrijzelen in kleine brokjes die je daarna uitplast.



## Niersteenverwijdering door de huid

percutane niersteenverwijdering, percutane nefrolitholapaxie (PNL), PCNL, nefrolithotomie

Met een naald prikt de uroloog door je huid je nier aan. Via een hol buisje worden daarna de nierstenen weggenomen.



## Niertransplantatie

Bij een niertransplantatie krijgt u een donornier. Uw arts beoordeelt of u in aanmerking komt en volgt u nadien op. De ingreep gebeurt in een Belgisch transplantatiecentrum.



## Nierverwijdering

verwijdering of wegname nier of een gedeelte ervan, verwijdering niergezwel of niertumor, partiële of radicale nefrectomie, robot geassisteerde partiële nefrectomie, RAPN

Bij een (partiële) nefrectomie neemt de uroloog (een deel van) je nier weg. Soms wordt ook de urineleider weggenomen, in dat geval spreken we over een nefro-ureterectomie.



## Niet-invasieve beademing

niet-invasieve ventilatie, thuisventilatie, non-invasieve ventilatie, NIV

Bij sommige aandoeningen is je lichaam niet meer in staat om op een juiste manier zuurstof op te nemen en koolzuur uit te ademen. Een thuisbehandeling kan mogelijk aangewezen zijn.



## Oefenprogramma bij fibromyalgie



## Okselontruiming bij borstkanker

okselklierevidement, okselklieruitruiming



Wie aan fibromyalgie lijdt, heeft last van spierpijn. Bewegen in water (hydrotherapie) kan dan deugd doen, omdat het lichaam onder water je gewicht niet hoeft te dragen.

Bij een okselontruiming verwijderen we meerdere lymfeklieren uit de oksel. Daarna onderzoeken we hoeveel klieren aangetast zijn door de kanker.



## Oncologische slokdarmheelkunde

Een operatie aan je slokdarm om kwaadaardige tumoren in je slokdarm te verwijderen.



## Ontstekingsremmende pijnstillers bij reuma

NSAID's (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs)

Ontstekingsremmende pijnstillers zijn geneesmiddelen die ontstekingen verminderen en pijn verlichten.



## Ooginjecties

intravitreale injecties (IVI), oogprik in glasvochtruimte

Bij deze ingreep injecteert de oogarts medicijnen rechtstreeks in het glasvocht (vitreum) van het oog om bepaalde netvliesandoeningen te behandelen.



## Oogkasoperatie

orbitotomie, orbitachirurgie

Bij deze ingrepen worden breuken in de oogkas hersteld, bipten genomen van letsels in de oogkas of tumoren verwijderd.



## Ooglidcorrectie

dermatochalasiscorrectie, blefaroplastie

Tijdens een ooglidcorrectie neemt de oogarts of plastisch chirurg overtollige huid en/of vet van de bovenste en/of onderste oogleden weg.



## Ooglidoperatie

ooglidgreep

Er zijn ooglidgrepen om esthetische redenen (om je ogen er jonger en frisser te laten uitzien) en om medische redenen, bijvoorbeeld omdat een ooglid je gezichtsvermogen hindert.



## Oorcorrectie

correctie afstaande oren, correctie 'flaporen', otoplastie



## Operatie aan je lever

Je lever maakt gal, stollingsfactoren en eiwitten aan. Het zet ook voedingsstoffen om

Een oorcorrectie is een operatie waarbij we afstaande oren corrigeren en dichterbij het hoofd brengen. De ingreep kan zowel bij kinderen als volwassenen uitgevoerd worden.

naar energie.



## Operatie bicepspees ruptuur

opnieuw vastzetten van de bicepspees

De biceps, een spier in je bovenarm, zit met een pees vast aan je onderarm. Soms scheurt die pees, bijvoorbeeld tijdens een val. Tijdens een operatie maakt de arts die weer vast.



## Operatie bij endeldarm- of rectumkanker

De chirurg verwijdert operatief je endeldarm en het omliggende weefsel. Als de kwaadaardige tumoren naast je sluitspier liggen, dan neemt de arts ook je sluitspier en je anus weg.



## Operatie bij hallux rigidus

operatie teenartrose, stijve grote teen opereren

Deze ingreep kan je laten uitvoeren wanneer je grote teen stijf is omdat het kraakbeen in het gewricht versleten is.



## Operatie bij hallux valgus

hallux-valgus-operatie, operatie scheve grote teen

Een hallux-valgus-operatie is een ingreep die je kan laten uitvoeren als je grote teen scheef staat en pijnlijk is. De arts zet dan de botten van je teen weer recht.



## Operatie carpaletunnelsyndroom

Bij het carpaletunnelsyndroom zit er een zenuw gekneld in je pols. Tijdens de operatie maakt de arts de tunnel waarin de zenuwen zitten weer open. Dat verlicht de druk.



## Operatie De Quervain tendinitis

operatie De Quervain-tenosynovitis, operatie De Quervain-syndroom

Tijdens deze operatie maakt de arts meer plaats in de tunnel waarin de pezen van je pols lopen. Dat vermindert de constante wrijving en dus ook de pijn en de ontsteking.



## Operatie golferselleboog



## Operatie scaphoid fractuur

operatie gebroken scheepsbotje

Artsen verwijderen de ontsteking rond en in de pees. Zo vermindert hij de spanning op de aanhechting van de pezen.

Als het scheepsbotje in je pols gebroken is, kan een operatie nodig zijn. De arts herstelt dan de vorm en zet het bot eventueel vast met een metalen pin of schroef.



## Operatie springvinger

behandeling triggerfinger

Een springvinger klikt of hapert bij het buigen en strekken. Dat komt door een verdikte pees. Tijdens de ingreep maakt de arts meer ruimte voor de pees zodat die weer kan bewegen.



## Operatie tegen snurken en slaapapneu

uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)

Bij deze operatie verkleinen we het zachte gehemelte. In het geval van slaapapneu nemen we ook je keelamandelen weg.



## Operatie tenniselleboog

Een tenniselleboog is een ontsteking van de pezen die de pols doen strekken. Als andere behandelingen niet helpen, kan een operatie nodig zijn om de ontsteking weg te nemen.



## Operatie ulnair impactiesyndroom

Een operatie om je ellepijp in te korten en te fixeren.



## Operatie van een ingegroeide teennagel

De chirurg behandelt en verwijdert operatief de ingegroeide teennagel.



## Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning helpt ouders bij het begrijpen en aanpakken van gedrags- en ontwikkelingsproblemen van hun kinderen door middel van advies, training en begeleiding.



## Opvolging gebruik verschillende medicijnen bij ouderen

opvolging polyfarmacie bij ouderen



## Opvolging incontinentie bij ouderen

In het geriatrisch dagziekenhuis proberen we te achterhalen hoe het komt dat je ongewild

De geriater bekijkt in overleg met de klinisch apotheker de medicatielijst van de patiënt en stelt indien nodig aanpassingen voor.



## Opvolging na niertransplantatie

Na uw transplantatie volgen we u op, controleren uw transplantnier en regelen uw medicatie. Stipte medicatie inname en een gezonde levensstijl blijven essentieel.

urine of stoelgang verliest en stippelen we een gepersonaliseerd zorgplan voor je uit.



## Opvolging ouderen met hartfalen

zorgpad Cardiologie – Geriatrie

Via dit zorgpad kunnen we ouderen met hartfalen op een ambulante manier medisch deskundig behandelen.



## Opvolging ouderen met kanker

zorgpad Oncologie – Geriatrie

Via dit zorgpad doen we bij ouderen met kanker een geriatrische evaluatie en koppelen die terug naar de behandelend oncoloog of orgaanspecialist.



## Opvolging valrisico en spierverlies bij ouderen

Via dit zorgpad proberen we de oorzaken van het verhoogde valrisico en het spierverlies te achterhalen en stellen we een gepersonaliseerd zorgplan voor jou op.



## Opvolging van de medicatie

Medicatie-opvolging betekent dat we regelmatig kijken of de medicijnen goed werken.



## Opvolging vermagering en slikproblemen bij ouderen

Via dit zorgpad proberen we de oorzaken van slikproblemen en vermagering te achterhalen en stellen we een gepersonaliseerd zorgplan voor jou op.



## Opwekken van een eisprong

ovulatie-inductie, folliculaire stimulatie

Als je geen spontane eisprong hebt, kunnen we de eierstokken stimuleren met medicatie en zo de eisprong uitlokken. Welke medicatie je neemt en hoe vaak, hangt af van jouw situatie.



## Orchidopexie bij volwassenen

behandeling niet (volledig) of verkeerd ingedaalde teelbal, behandeling niet (volledig) of verkeerd ingedaalde testis, behandeling niet-scrotale testis, behandeling cryptorchidie

Via een klein sneetje in de lies en/of balzak plaatst de uroloog de niet-ingedaalde teelbal in de balzak en maakt hem daar vast.



## Orthese

Een orthese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel beschermt of ondersteunt, zoals een korset of steunzolen. Het is niet hetzelfde als een prothese, dat een lichaamsdeel vervangt.



## Osteotomie van de kaak

kaakcorrectie

Bij een osteotomie verplaatsen we de boven- en/of onderkaak om bijvoorbeeld een verkeerde beet te corrigeren. Dit omvat ook esthetische profielcorrecties.



## Ouder-kindbegeleiding

Ouder-kindbegeleiding helpt ouders en kinderen om beter met elkaar om te gaan door middel van gesprekken, spel en activiteiten.



## Parkinsonrevalidatie

Door de ziekte van Parkinson sterven er zenuwcellen af. Hierdoor kan je minder goed bewegen. Met Parkinsonrevalidatie leren andere, gezonde zenuwcellen om functies over te nemen.



## Orthopedische revalidatie

Tijdens dit oefenprogramma bouwen we je kracht op, vergroten we de beweeglijkheid van je gewricht en verbeteren we de stabiliteit van het gewricht en lichaam.



## Osteotomie van de knie

standcorrectie

Een osteotomie van de knie is een operatie waarbij de stand van je been wordt aangepast om je knie te ontlasten.



## Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding helpt ouders om te gaan met de uitdagingen van het opvoeden door middel van advies, ondersteuning en praktische tips.



## Peesbehandeling of gewrichtsstabilisatie

Artsen vervangen je pees of leiden je pees naar een andere plaats. Deze behandeling wordt meestal uitgevoerd als je pezen niet goed genoeg meer zijn om aan elkaar te hechten.



## Peesgreffe

peestransplantatie

Bij een peesgreffe of peestransplantatie vervangt de arts een beschadigde pees met een stukje van een pees uit een ander deel van je lichaam.



## Peestransfer bij hamertenen

Artsen verlengen (en verleggen) operatief een pees in je teen. Deze pees brengt je teen weer recht. Deze operatie behandelt hamertenen.



## Peritoneale dialyse

buikspoeling

Bij peritoneale dialyse wordt via een katheter in je buik spoelvloeistof in de buikholte gebracht. Peritoneale dialyse gebeurt dagelijks en kan zowel 's nachts als overdag.



## Pessarium bij verzakking

Een pessarium is een kunststof ring of kapje dat we aanbrengen in de vagina. Dat kan helpen om verzakte organen zoals blaas, baarmoeder of darm weer op hun plaats te duwen.



## PGT

Bij een pre-implantatie genetische test (PGT) controleren we embryo's op genetische afwijkingen voor we ze in de baarmoeder plaatsen in het kader van een IVF-traject.



## Pijnbehandeling sacro-iliacaal gewricht

De pijnarts injecteert een kleine hoeveelheid verdovingsmiddel in je heiligbeengewricht (infiltratie) en behandelt het met radiofrequente stroom (RF-denervatie).



## Pijnbehandeling zonder medicijnen

niet-medicamenteuze pijnbehandeling

Er bestaan tal van behandelingen die je pijn kunnen helpen verlichten. Bespreek met je arts wat bij jou veilig is en mogelijk pijnverzachtend.



## Pijnmedicatie

pijnmedicijnen, medicamenteuze of farmacologische pijnbehandeling of pijnbestrijding

Pijnmedicijnen kunnen je pijn verlichten of onderdrukken. Het is belangrijk ze juist te gebruiken: in de juiste dosis, juiste combinatie en juiste vorm.



## Pijnstilling na operatie

Een goede pijnbehandeling na de operatie draagt ertoe bij dat er zich minder complicaties voordoen, dat je je



## PIP-plastiek bij hamertenen

PIP-plastiek is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt een stuk van het gewricht in het midden van je teen weg en zet je teen weer recht.



## Plaatsing JJ-stent

plaatsing dubbel J-stent, plaatsing ureterstent

Een dubbel-J-stent is een dun slangetje met aan de twee uiteinden een krul. In de twee krullen zitten gaatjes om de afloop van urine van de nier naar de blaas te bevorderen.



## Plaatsingsdossier en D-bilan voor ouderen

We brengen je zorgvraag in kaart en vullen het formulier indicatiestelling in. Dat heb je nodig bij een opname in een woonzorgcentrum of om bepaalde terugbetalingen aan te vragen.



## Polsprothese



## PIP-fusie bij hamertenen

Een PIP-fusie is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt het hele gewricht in het midden van je teen weg en



## Pisiformectomie

operatie polsartrose, verwijdering van het erwtvormig botje

Dit is een operatie om slijtage van het polsgewricht (artrose) te behandelen. De arts haalt het erwtvormig botje in je pols weg. De ingreep helpt tegen de pijn in je pols.



## Plaatsing kunstlens

implantatie kunstlens, refractieve lensimplantatie, refractieve lenschirurgie

Tijdens deze ingreep vervangen we je natuurlijke ooglens door een implantlens in kunststof of plaatsen we een bijkomende corrigerende implantlens.



## POEM-operatie

heller myotomie, perorale endoscopische myotomie

POEM is een ingreep om achalasie te behandelen. De arts snijdt de onderste kringspier van de slokdarm door, zodat voedsel weer beter van de slokdarm naar de maag kan.



## Polsschool

Bij een polsprothese vervangt de arts je polsgewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat het gewricht versleten is. Na de ingreep kan je minder, maar nog voldoende bewegen.

De polsschool biedt een behandeling op maat om je pijn zo veel mogelijk te reduceren. Je leert er ook de juiste houdingen en bewegingen opnieuw aan.



## Predialyse

Als uw nierfunctie ernstig verminderd is bekijken we samen de mogelijke opties van nierfunctievervangende therapie. Je krijgt uitgebreide info over alle behandelingsopties.



## Preventie voedselallergie bij kinderen

allergiepreventie, voedingsallergie

In de preventiepoli maken we jonge kinderen vertrouwd met bepaalde voedingsstoffen. Zo verkleinen we de kans op een voedselallergie.



## PRG-sonde

percutane radiologische gastrostomie (PRG), PRG-katheter

Als je slikproblemen hebt, kunnen we met deze techniek met behulp van röntgenbeelden onder plaatselijke verdoving via de huid (percutaan) een voedingssonde in je maag plaatsen.



## Prostaatoperatie via plasbuis

transurethrale resectie prostaat, TUR prostaat, TURP

Bij die ingreep neemt de uroloog het prostaatweefsel weg dat de plasbuis dichtdrukt. Dat gebeurt via een kijkinstrument dat de uroloog inbrengt in de plasbuis.



## Prostaatverwijdering met robot

robotgeassisteerde verwijdering van de prostaat, robotgeassisteerde wegname van de prostaat, robotgeassisteerde laparoscopische prostatectomie (RALP), robotgeassisteerde kijkoperatie prostaat

Bij die ingreep onder volledige verdoving neemt de uroloog met een operatierobot je prostaat weg.



## Prothese

Een prothese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel of een orgaan vervangt.





## Prothese van je vingers

Bij een prothese vervangt de arts je vingergewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan



## Psychologische ondersteuning fertiliteit

Bij emotioneel zware periodes zoals een vruchtbaarheidsbehandeling, een miskraam of een onvervulde kindervens kan je bij onze psychologen terecht voor professionele ondersteuning.



## Radiotherapie

bestraling

Radiotherapie maakt gebruik van verschillende soorten stralen om kankercellen te doden of ervoor te zorgen dat ze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.



## Rectopexie

Een rectopexie is een ingreep die wordt uitgevoerd bij een verzakking van de endeldarm. Bij deze operatie trekt de chirurg de endeldarm omhoog en maakt die vast aan het heiligbeen.



## Reïmplantatie van je vinger



## Proximale rij carpectomie

PRC-operatie

Tijdens deze operatie verwijderen artsen de eerste rij polsbeentjes uit je pols.



## Pyleoplastie bij volwassenen

pyelumplastiek, behandeling vernauwing tussen nierbekken en urineleider

Tijdens een pyleoplastie neemt de uroloog de vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider weg. Daarna wordt de urineleider terug aan het nierbekken vastgemaakt.



## Reconstructie voorste kruisband

Voorstekruisbandoperatie, operatie gescheurde kruisband, voorste kruisbandreconstructie, VBK

Bij deze operatie krijg je een nieuwe voorste kruisband in je knie, gemaakt uit andere pezen van je lichaam.



## Redo-chirurgie

Aanpassingen van eerder uitgevoerde vermagerings- of maagoperaties.



## Reisvaccinatie bij kinderen

Een operatie waarbij artsen je traumatisch geamputeerde vinger weer aan je hand zetten. Deze ingreep is enkel mogelijk als de vinger goed bewaard is.

Wanneer je op reis gaat, kunnen een aantal extra vaccins nodig zijn. Ook kinderen kunnen gevaccineerd worden. Vraag je kinderarts om meer informatie.



## Release fascia plantaris

release fascia plantaris

Met deze operatie behandelen we een overbelaste pees in je voetzool. Als andere behandelingen niet werken, kan de arts de voetzoolpees losmaken om de hielpijn te verlichten.



## Resurfacing prothese

Een resurfacing prothese is een prothesetechniek waarbij slechts een deel van het gewricht wordt vervangen. Hierdoor blijft er meer bot behouden dan bij een volledige prothese.



## Revalidatie in het ziekenhuis (SP-revalidatie)

SP-revalidatie betekent dat je verblijft in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis of op een ziekenhuisafdeling die specifiek gericht is op revalidatie.



## Revalidatie na amputatie

Na een amputatie helpt een multidisciplinair team je om zo zelfredzaam mogelijk te worden, om te gaan met het letsel en eventueel te wennen aan je prothese - als je er een hebt.



## Revalidatie na bloedkanker

sport na een hematologische maligniteit

We hebben een bewegingsprogramma voor patiënten die herstellen van een kwaadaardige bloedziekte. De oefeningen helpen patiënten om zich beter, sterker en minder vermoeid te voelen.



## Revalidatie na borstkanker

Van een algemeen bewegingsprogramma tot specifieke oefeningen tegen een pijnlijke of dikke bovenarm na een okselontruiming. ZAS biedt uitgebreide revalidatie na borstkanker aan.



## Revalidatie na een niet aangeboren neurologische aandoening (NAH)

NAH-revalidatie



## Revisie enkelprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste enkelprothese te vervangen of te

Een hersenletsel kan plots ontstaan, bijvoorbeeld na een ongeval, beroerte of ziekte. Bij je revalidatie streven we naar herstel en helpen we je om te gaan met de beperkingen.

herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



## Revisie heupprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste heupprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



## Robotchirurgie voor het plaatsen van een prothese

ROSA-robot, RObotic Surgical Assistant, operatierobot, robotgeassisteerde prothese

De ROSA-robot is een navigatiesysteem dat de chirurg helpt bij het plaatsen van een prothese.



## Rookstop

ZAS organiseert regelmatig rookstopcursussen in groep.



## RSV-preventie

RSV-vaccin

Je kan je baby beschermen tegen het RSV-virus met een prik die wordt terugbetaald door de mutualiteit, of door je als moeder te laten vaccineren tijdens de zwangerschap.



## Rugrevalidatie

behandeling van rugpijn

Rugrevalidatie is een vorm van ondersteuning bij terugkerende rugklachten. We trainen je spieren en leren je over ergonomie. We tonen je ook hoe je met de pijn kan omgaan.



## Scaphoidectomie

Bij een scaphoidectomie verwijdert de arts het os scaphoideum. Dat is een van de acht kleine handwortelbeentjes onderaan je hand.



## Scheelzienoperatie bij kinderen

strabismechirurgie bij kinderen, strabisme-operatie bij kinderen, oogspieroperatie bij kinderen

We verzwakken of versterken de oogspieren die aan de buitenkant van de oogbol vastzitten door ze te verplaatsen of in te korten. Zo kunnen we de stand van de ogen corrigeren.



## Scheelzienoperatie bij volwassenen

strabismechirurgie, strabisme-operatie, oogspieroperatie

We verzwakken of versterken de oogspieren die aan de buitenkant van je oogbol



## Schildklieroperatie

schildklierchirurgie, thyroïdectomie, wegname schildklier, verwijdering schildklier, schildklieringreep

Een operatie waarbij de arts je schildklier gedeeltelijk of volledig verwijdert. Je schildklier is een orgaan vooraan in je hals en zorgt voor de productie van hormonen in je bloed



## Schooloverleg

Schooloverleg betekent dat leerkrachten en zorgverleners samenwerken om te bespreken wat een kind nodig heeft op school.



## Schouderprothese

Als je schoudergewricht onherstelbaar beschadigd is en je pijn hebt bij het bewegen, kan de arts een prothese plaatsen en je schoudergewricht vervangen door een kunstversie.



## Schouderrevalidatie

Na een operatie of blessure aan je schouder is het belangrijk om goed herstellen. Tijdens dit traject leren we je om je schouder te ontlasten en nadien weer correct te gebruiken.



## Sedatie

Met geneesmiddelen verlagen we je bewustzijn zodanig dat je een operatie of onderzoek niet als onaangenaam ervaart of er zelfs niets van merkt.



## Shockwavetherapie

ESWT, shockwave, extracorporeal shockwave therapy, schokgolfterapie

ESWT of shockwavetherapie is een behandeling waarbij we met een apparaatje een schokgolf door een pees sturen. Hierdoor wordt die pees gestimuleerd om zichzelf te herstellen.



## Single Anastomosis Duodenal- Ileal bypass (SADI)

De arts combineert een sleeve gastrectomie met een darmomleiding. Hij verwijderd het maagdeel met de hongersensoren en leidt je 12-vingerige darm en een deel van je dunne darm om.



## Social egg freezing

fertiliteitspreservatie, eicellen laten invriezen

Bij social egg freezing laat een vrouw eicellen invriezen voor later. Na maximum tien jaar kunnen ze ontdooid en bevrucht worden tot een embryo. Die plaatsen we in de baarmoeder.



## Sperma-injectie (ICSI)

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

Bij deze vruchtbaarheidsbehandeling wordt in het labo in elke eicel één zaadcel ingebracht. Dat is anders dan IVF, waarbij duizenden spermacellen bij elke eicel geplaatst worden.



## Spinale-epidurale verdoving

combinatie spinale en epidurale verdoving, gecombineerde spinale-epidurale verdoving, spinale-epidurale anesthesie, gecombineerde spinale-epidurale anesthesie, gecombineerde ruggenprik

De spinale ruggenprik verdooft de onderste helft van je lichaam. Daarna wordt er een katheter (zeer dun buisje) geplaatst voor de toediening van pijnmedicijnen.



## Sinusoperatie

functionele endoscopische sinuschirurgie (FESS)

Bij een sinusoperatie maakt de NKO-arts via je neus de doorgangen van je sinussen (neusbijholten) weer open.



## Spalk- of brace therapie

Spalken en braces zijn hulpmiddelen die je extern draagt om één of meerdere functies van je gewricht te ondersteunen. Er bestaan spalken en braces voor je hand, pols en elleboog.



## Spinale verdoving

Spinale ruggenprik, spinale anesthesie, lumbale anesthesie

Met een spinale ruggenprik verdooft de anesthesist de onderste helft van je lichaam.



## Sport bij diabetes

Met ons bewegingsprogramma helpen we je als diabetespatiënt een actieve levensstijl aan te nemen én vol te houden. Met beweging houd je je bloedsuikerspiegel beter onder controle.



## Sport na obesitaschirurgie

Dit is een bewegingsprogramma dat je kan volgen na een obesitasingreep. We proberen je gewichtsverlies te versnellen en leren je om te sporten op een manier die je kan volhouden.



## Stembandoperatie

microlaryngoscopie

Bij een stembandoperatie neemt de NKO-arts afwijkingen op je stembanden weg, bijvoorbeeld een poliep (goedaardige zwelling) of een cyste (blaasje gevuld met vocht).



## Sterilisatie bij mannen

vasectomie

Met een kleine ingreep onderbreekt de uroloog de zaadleiters ter hoogte van de balzak.



## Stijgbeugeloperatie

stapedotomie, stapeschirurgie

We nemen het bovenste gedeelte van de aangetaste stijgbeugel (1 van de 3 gehoorbeentjes in je oor) weg en plaatsen een prothese die de geluidsgolven doorgeeft aan het binnenoor.



## Starten met medicatie bij IBD

IBD-aandoeningen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kan je behandelen met medicatie zodat je minder last hebt van je klachten. Je arts adviseert je hierbij.



## Stent in je maag, slokdarm of darm

Een stent is een buisje dat we in je dikke darm, slokdarm of maag plaatsen. Het maakt een te smalle doorgang wat meer open.



## Steunzolen

Een steunzool is een inlegzool voor schoenen die is ontworpen om de voet te ondersteunen en de druk gelijkmatig te verdelen. Ze kunnen je houding verbeteren en pijn verlichten.



## Subtalaire arthrodesese

Dit is een operatie waarbij de arts je hielbeen vastmaakt aan je sprongbeen en zo je onderste spronggewricht vastzet. Dat vermindert de pijn bij artrose in je voet.



## Synovectomie

schoonmaken pezen of gewrichten

Een synovectomie is een behandeling waarbij de arts slijmvlies aan de binnenkant van je gewricht of pees gedeeltelijk of volledig verwijdert, bijvoorbeeld omdat het ontstoken is.



## Tandimplantaten

Een implantaat is een titanium kunstwortel die je natuurlijke wortel vervangt. De tandarts vervaardigt hierop de bijhorende tand/kroon.



## Teelbalbiopsie

Testiculaire Sperma Extractie (TESE)

Bij deze operatie verwijdert de arts stukjes weefsel van de teelbal. Als er daarin zaadcellen worden gevonden, wordt het weefsel ingevroren om er later eicellen mee te bevruchten.



## Teentransfer

Een teentransfer is een operatie bij patiënten die een vinger missen. De arts neemt een van de tenen weg en bevestigt die op de plaats van de ontbrekende vinger.



## Tenodermodese

Tenodermodese is een mogelijke operatie om een malletvinger te behandelen. Tijdens de operatie worden de huid van de vinger en de pees samen gehecht.



## Therapeutische hysteroscopie

Kijkoperatie baarmoeder

Bij een therapeutische hysteroscopie kijkt de arts in de baarmoeder met een camera en voert ook meteen een ingreep uit. De camera zit op een buis die we inbrengen via de vagina.



## Therapeutische laparoscopie

Kijkoperatie buikholte

Bij een therapeutische laparoscopie brengt de arts een camera en instrumenten in via



## Thuishemodialyse

Soms is thuishemodialyse mogelijk. De patiënt voert zelf, of samen met een mantelzorger, de hemodialyse thuis uit. De Nierkliniek zorgt dan voor een intensieve

snoetjes in de buik. Dat is minder ingrijpend



## Tijdelijke overname

Tijdelijke overname van de ademhaling, nierfunctie en/of andere levensnoodzakelijke functies tot de patiënt opnieuw volledig zelfstandig kan functioneren.

begeleiding.



## Totale heupprothese

kuntheup

Bij een totale heupprothese vervangt de arts het gewricht in je heup door een kunstversie.



## Totale knieprothese

volledige knieprothese, TKP, kunstknie

Bij deze prothese vervangt de arts het volledige kniegewricht door een kunstversie. Dat is anders dan bij een halve knieprothese, die maar een deel van het kniegewricht vervangt.



## Traanwegoperatie

dacryocystorhinostomie (DCR)

Bij een verstopping van de traanwegen wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de traanzak en de neusholte. Zo kunnen de tranen weer via de neus worden afgevoerd.



## Transarteriële chemo-embolisatie

TACE, intra-arteriële chemotherapie

Via een slagader (transarterieel) brengen we een katheter (flexibel slangetje) tot vlak bij de tumor in je lever. Daar spuiten we bolletjes met chemotherapie in.



## Transcutane elektrische neurostimulatie

TENS

Via elektroden op je huid stuurt het TENS-toestel elektrische prikkels naar je zenuwen. Het is een niet-ingrijpende methode om (chronische) pijn te verlichten zonder medicatie.



## Transforaminale epidurale infiltratie

De pijnarts plaatst na lokale verdoving in je lage rug een fijne naald tot in de epidurale ruimte in je wervelkolom en spuit daar pijnstillende medicatie in.



## Trapezectomie met het ligamentreconstructie

Een trapezectomie is een operatie bij artrose aan de duim. De arts verwijdert het trapeziumbeentje, een van de acht beentjes in je polsgewricht, en herstelt het ligament.





## Triple arthrodesse

Een triple arthrodesse is een operatie waarbij de arts drie gewrichten in je achtervoet vastzet, bijvoorbeeld om artrose in je achtervoet te behandelen.



## Trommelvliesbuisjes

plaatsing diabolos

Bij deze operatie plaatsen we een buisje (diabolo) in een sneetje in het trommelvlies zodat er opnieuw lucht in het middenoor kan komen.



## Trommevliessluiting

myringoplastie, tympanoplastie

Bij myringoplastie sluiten we een gaatje in je trommelvlies. Bij tympanoplastie controleren we de beweeglijkheid van de gehoorbeentjesketen en verbeteren zo nodig de functie ervan.



## Tumorablatie

warmteablatie, thermische ablatie, thermale ablatie, radiofrequente ablatie (RFA), microwave ablatie (MWA), cryoablatie, cryotherapie

Met behulp van een echo of CT-scan brengen we in de tumor een naald in en vernietigen we de kankercellen met hitte (thermische ablatie) of koude (cryoablatie).



## TUR blaas

transurethrale resectie blaas (TURB), wegname blaastumor via plasbuis

Een TUR blaas dient om via je plasbuis blaastumoren weg te halen.



## Vaccinatie tegen de griep

griepvaccin, influenzavaccin, griepsput

Kwetsbare mensen en hun naasten kunnen zich tegen de griep beschermen door zich jaarlijks te laten vaccineren tussen oktober en december.



## Vaccinatie tegen meningokokken type B

Vaccin tegen meningokokken type B

Aanvullend op het vaccin tegen meningokokken, dat al in het standaard vaccinatieschema zit, bestaat er ook een



## Vaccinatie tegen windpokken

vaccinatie tegen Varicella

Het vaccin tegen de windpokken behoort momenteel niet tot het standaard vaccinatieschema. Bespreek met je

bijkomend vaccin tegen meningokokken type



## Vaccinaties bij reuma

Patiënten met reumatische aandoeningen hebben een hoger risico op bepaalde infecties. Die infecties kunnen ook gecompliceerder verlopen door hun ziekte en hun medicatie.

kinderarts of dit aanvullend vaccin nuttig is



## Vakantiedialyse

Te veel tekens Voorstel: Op vakantie in België? Zet je dialyse voort bij ZAS.

Ben je al nierpatiënt binnen ZAS, dan helpen we je graag met je vakantiedialyse.



## Verwijderen van een mucoïde cyste

Een mucoïde cyste is een kleine, met vocht gevulde zwelling bij de nagelriem van je vinger. Als de zwelling storend is, kan de arts de cyste wegnemen onder lokale verdoving.



## Verwijderen van een peescyste

ganglioncyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een peescyste. Dat is een met vocht gevulde zwelling aan een gewricht, meestal de hand, pols of voet.



## Verwijderen van een polscyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een cyste aan de pols. Een cyste is een met vocht gevulde zwelling. Cysten zijn altijd goedaardig.



## Vingeramputatie

Een vingeramputatie is een operatie waarbij de arts je vinger of een deel ervan wegneemt, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is.



## Voedingsondersteuning bij ouderen

nutritionele ondersteuning bij ouderen

Bij elke geriatrische patiënt die opgenomen wordt in ons ziekenhuis, doen we standaard een voedingscreening zodat we indien nodig onmiddellijk ondersteuning kunnen opstarten.



## Volledige verdoving

Algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose

Bij een algemene verdoving wordt je hele lichaam verdoofd. Via een infuus krijg je slaapmiddelen toegediend waardoor je in een kunstmatige slaap valt.



## Volledige verdoving bij kinderen

algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose bij kinderen

Bij een algemene verdoving wordt het hele lichaam verdoofd. Bij kinderen gebeurt dat meestal met een maskertje waarlangs ze een slaapverwekkend gas inademen.



## Vrijmaken geknelde elleboogzenuw

release en/of transpositie nervus ulnaris

Deze operatie dient om de druk te verlichten wanneer je last hebt van een geknelde elleboogzenuw. De arts maakt meer plaats voor de zenuw, zodat de klachten afnemen.



## Vruchtbaarheidsbescherming voor kankerbehandeling

fertiliteitspreservatie, oncofreezing, eicellen of zaadcellen laten invriezen

Met oncofreezing laat je voor de start van een kankerbehandeling je eicellen, embryo's of spermacellen invriezen zodat ze niet beschadigd geraken door de chemo of radiotherapie.



## Wegname halsfistel

fistulectomie

Bij deze operatie nemen we een halsfistel weg. Dat is een abnormale verbinding tussen de huid en de dieper gelegen structuren in de hals.



## Voorwandplastiek

colpo anterior

Voorwandplastiek is een operatie bij een verzakking van de blaas en de voorwand van de vagina. De chirurg brengt de uitgezakte vaginawand en blaas terug op hun plaats.



## Vroegtijdige zorgplanning voor ouderen

Met een geriater, ergotherapeut, psycholoog en sociaal werker kan je over de toekomst van je leven, de zorg die nog je wil en je levenseinde spreken.



## Wegname halscyste

sistrunk

Bij deze operatie nemen we een halscyste weg. Dat is een onnatuurlijke holte in de hals die gevuld is met vocht.



## Wegname neuspoliepen

adenotomie, verwijdering neusamandelen

Bij deze operatie nemen we de neusamandelen (verdikt lymfklierweefsel) achteraan in de neus weg.



## Wegname onderkaakspeekselklier

wegname glandula submandibularis, submandibulaire speekselklierwegname

Wegname van de volledige onderkaakspeekselklier kan nodig zijn bij chronische ontsteking (met steenvorming) of als er goedaardige of kwaadaardige tumoren aanwezig zijn.



## Wegname oorspeekselklier

wegname glandula parotis, parotidectomie

Oppervlakkige of totale wegname van de oorspeekselklier kan nodig zijn bij gezwellen van de oorspeekselklier zoals het pleiomorf adenoom en het adenolymfoom (Warthin-gezwell).



## Wegname strottenhoofd

laryngectomie

Bij een laryngectomie nemen we je strottenhoofd (larynx) weg. De reden daarvoor is in de meeste gevallen strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom).



## Weke delen operatie

Dat zijn weefsels onder je huid die zich o.a. rond je organen, spieren en botten bevinden. De chirurg opereert bij o.a. huidletsels, lipomen, cysten, melanomen en sarcomen.



## Whipple-operatie

pancreaskop verwijderen, pancreaticoduodenectomie

Een Whipple-operatie is een ingreep waarbij de kop van de pancreas, de galblaas, een deel van de twaalfvingerige darm en een deel van de galwegen worden weggehaald.



## Wondzorg bij ouderen

Het wondzorgprogramma richt zich tot geriatrische patiënten met moeilijk helende, lang aanslepende of complexe wonden.



## Zaadcellen invriezen bij gendertransitie

spermaopslag, zaadcelpreservatie, cryopreservatie, fertiliteitspreservatie, vruchtbaarheidspreservatie, vruchtbaarheidsbescherming

Voor de start van de hormoontherapie of ingreep kan je ervoor kiezen om zaadcellen



## Zenuwen en pezen hechten

Onder de microscoop of loupevergroting hechten artsen de beschadigde zenuwen of pezen.

te laten invriezen. Zo behoud je de optie om nog eigen biologische kinderen te krijgen.



## Zenuwverdooving

zenuwblokkade, zenuwblok, zenuwblock, perifere zenuwblokkade, perifeer zenuwblok, locoregionale verdooving, locoregionale anesthesie, plexusverdooving, plexusanesthesie, plexusblok, plexusblokkade

Bij een zenuwblok verdooft (blokkeert) de anesthesist een zenuw of een zenuwbundel (plexus). Zo wordt alleen dat deel van je lichaam verdoofd waar de ingreep plaatsvindt.



## Zuurstoftherapie bij longaandoeningen

Via je neus of mond krijg je extra zuurstof. Daardoor moeten je longen en je hart minder hard werken.



## Zenuwwortelblokkade

Bij een zenuwwortelblokkade verdooft de pijnarts een zenuwwortel om je pijn te verminderen. Dat kan ter hoogte van je nek, borst of onderrug.

## Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/locaties/zas-augustinus>