



ZAS Polikliniek Hof ter Schelde

Algemene informatie

☎ [03 443 34 43](tel:034433443)

✉ hofterschelde@zas.be

Bezoekuren

Consultaties alleen na afspraak

⚠ Sluiting ZAS Polikliniek Regatta

Op dinsdag 2 juni 2026 sluit ZAS Polikliniek Regatta de deuren. Alle activiteiten verhuizen naar [ZAS Polikliniek Hof ter Schelde](#), August Vermeylenlaan 6, 2050 Antwerpen.

Onderstaand artsen zetten hun raadpleging verder in ZAS Polikliniek Hof ter Schelde:

- [Dr. Mark Ronsyn](#) - cardiologie
- [Dr. Tania Daems](#) - endocrinologie
- [Dr. Lucrezia De Marchi](#) - endocrinologie
- [Dr. Katrien Lauwers](#) - vaatheelkunde

OVER

ZAS Hof ter Schelde

In de **polikliniek Hof ter Schelde** kan je terecht voor een aantal raadplegingen:

- [Gynaecologie en verloskunde](#) →
- [Hart- en vaatziekten \(cardiologie/hartcentrum\)](#) →
- [Kindergeneeskunde \(pediatrie\)](#) →
- [Longziekten \(pneumologie\)](#) →

- [Neurologie \(hersenen- en zenuwaandoeningen\)](#) →
- [Nierziekten \(nefrologie\)](#) →
- [Thorax- en vaatheelkunde](#) →
- [Urologie](#) →

 Dit is een rookvrije campus

Deze campus is **volledig** rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan in de aangeduide rookzones.

Wist je dat?

Standaard Uitgeverij biedt via STRIPS.BE onze patiënten en bezoekers gratis en onbeperkt stripverhalen aan om te lezen op ons ZAS-netwerk. Ideaal als afleiding of om wachttijden wat sneller voorbij te laten gaan.

STRIPS.BE is een streamingplatform met een catalogus van duizenden stripverhalen: van De Kiekeboes, Suske en Wiske, Jommeke, Camille, De Blauwbloezen ... Voor jong en oud!

Hoe werkt het?

1. Verbind met het wifinetwerk van ZAS
2. Download de app STRIPS.BE op je smartphone of tablet (hier app-logo bijzetten)
3. Klik op het ZAS-icoon
4. Start met lezen!

Bereikbaarheid

! Werken premetrotunnel

Vanaf maandag 4 mei 2026 tot eind maart 2027 wordt er gewerkt in de premetrotunnels tussen Linker- en Rechteroever. In deze periode rijden er **geen trams tussen Linkeroever en Opera op Rechteroever**. De Lijn en stad Antwerpen zorgen voor **andere manieren om te reizen**, zodat je toch van de ene oever naar de andere kunt. Lees alle info op slimnaarantwerpen.be. Hou rekening met **vertragingen** en vertrek op tijd naar je afspraak.

Met de auto

Het adres van ZAS Hof ter Schelde is August Vermeylenlaan 6, 2050 Antwerpen (Linkeroever).

De polikliniek Hof ter Schelde is zeer vlot bereikbaar vanaf het Waasland, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer.


[Bekijk de routebeschrijving op Google Maps.](#)

Met het openbaar vervoer

De dichtstbijzijnde halte is "Antwerpen Hof Ter Schelde".

- [Gebruik Google Maps.](#)

Vul je locatie in, klik op het icoontje voor openbaar vervoer en je krijgt een overzicht van hoe je het best met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komt.



- [Gebruik de routeplanner van De Lijn](#)
- [Plan je treinreis op de website van NMBS](#)

Bereken je route

✕ 📍

Wandelafstand ▼ 5 min ▼

📍 Geef me reisadvies

Filters en lagen ▼

Op onze website staat de **widget van Slim naar Antwerpen** die een mobiliteitskaart en routeplanner omvat. Deze widget maakt gebruik van **noodzakelijke cookies** waarbij niet persoonsgebonden gegevens worden verzameld. Zo wil Slim naar Antwerpen een volledig beeld hebben over het gebruik van de widget om die verder te verbeteren of af te schermen bij misbruik. De gegevens die Slim naar Antwerpen opslaat zijn:

- Hoe vaak wordt er op de knoppen 'toon op kaart' en 'geef me reisadvies' geklikt binnen de widget?
- Vanuit welke site wordt er op deze knoppen geklikt binnen de widget?

Als je vragen hebt over de verwerking van deze gegevens, kan je altijd de Data Protection Officer van stad Antwerpen contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Diensten

☰ Filter deze pagina

1 - 9 van 10



Afdeling

Gynaecologie



Dienst

Hartcentrum

cardiologie, cardiochirurgie,
cardiale heelkunde, hartziekte,
hartoperatie, hartchirurgie,
vaatziekte



Dienst

Longziekten

Pneumologie



Dienst

Materniteit


kraamafdeling, verloskunde,
kraamkliniek



Dienst

Neurologie

hersenaandoeningen,
zenuwaandoeningen, spierziektes,
ruggenmergaandoeningen



Dienst

Nierkliniek

nierfalen, nefrologie, chronische
nierinsufficiëntie, nierinsufficiëntie,
nierlijden, nierziekten



Dienst

Pediatrie

Kinderziekten, kindergeneeskunde



Dienst

Urologie



Dienst

Thoracale heelkunde

borstkaschirurgie, thorax
heelkunde

1

2



Laatste »

Onderzoeken

Filter deze pagina

1 - 24 van 24



Allergietest

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest,
uitlokkingstest, provocatietest

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam
antistoffen heeft aangemaakt tegen
bepaalde stoffen of allergenen.



Allergietest bij kinderen

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam
antistoffen heeft aangemaakt tegen
bepaalde stoffen of allergenen.



Blaasfunctieonderzoek

blaasonderzoek, urodynamisch onderzoek (UDO)

De uroloog onderzoekt de werking van de blaas, sluitspier en het plasmemechanisme. Om de blaasdruk te meten wordt de blaas via een buisje langs de plasbuis gevuld.



Borstonderzoek

Bij een algemeen borstonderzoek controleert de arts je borsten en okselholtes door te kijken en te voelen. Als het nodig is, kan er ook een mammografie uitgevoerd worden.



Duplex halsvaten

Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek om te meten hoe het bloed in je hals stroomt. Zo kunnen we vernauwingen of verstoppingen ter hoogte van de halsvaten opsporen.



Elektro-encefalogram

EEG

Een elektro-encefalogram (EEG) maakt een opname van de elektrische activiteit van de hersenen in verschillende delen van het hoofd.



Fietstest

ergospirometrie, fietsproef, inspanningsproef

Met dit inspanningsonderzoek op een fiets meten we je conditie en je mogelijkheid tot inspanningen aan de hand van je ademhaling en bloedwaarden.



Huidtesten voor medicatie-allergie

huidtest voor medicijnallergie, huidtest voor geneesmiddelenallergie, huidpriktest voor medicatie-allergie, huidtest met geneesmiddelen, allergietest medicatieovergevoeligheid

We controleren of je huid reageert op een kleine, verdunde hoeveelheid van een specifiek medicijn.



Inwendig gynaecologisch onderzoek

Een inwendig gynaecologisch onderzoek is een routineonderzoek waarbij de gynaecoloog voorzichtig de vagina, baarmoeder, baarmoeder en andere organen onderzoekt.



Kijkoperatie achter borstbeen/in borstholte

mediastinoscopie

Deze ingreep helpt bij het stellen van de juiste diagnose. Via een insnede boven het borstbeen nemen artsen stukjes weefsel om te onderzoeken.



Klinische studies Pneumologie

De dienst Pneumologie neemt actief deel aan klinische studies om innovatieve en betere behandelingen voor onze patiënten mogelijk te maken.



Lactose-ademtest

Waterstofademtest, lactoseblaastest

Om vast te stellen of je kind lactose-intolerant is, meet de arts via een lactose-ademtest hoeveel waterstof er in de adem van je kind zit.



Longfunctieonderzoek

longfunctietest

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van je longen. We meten onder andere de inhoud van je longen en de zuurstofopnamecapaciteit.



Onderzoek van urine

Afwijkingen in de urine, zoals de aanwezigheid van eiwit of bloed, kunnen wijzen op een ziekte van de nieren.



Pijnmeting bij kinderen

Om pijn goed te kunnen behandelen, moet het eerst duidelijk zijn hoe ernstig de pijn is. Om dat te weten te komen, geeft je kind of de verpleegkundige de pijn een 'score'.



Plaskalender

mictielijst

Als je vaak moet plassen kan de uroloog veel informatie halen uit een plaskalender. Je houdt daarvoor 3 dagen en 3 nachten bij hoeveel je drinkt en meet je plasvolumes op.



PSA-meting

PSA-onderzoek, PSA-test

PSA (prostaat specifiek antigeen) is een eiwit dat in de prostaat wordt gemaakt. Met een bloedonderzoek kan je arts de hoeveelheid PSA in je bloed meten.



Spermaonderzoek na sterilisatie

Met dit onderzoek controleren we of een sterilisatie gelukt is. Als de zaadleiters succesvol afgesloten zijn, mogen er geen bewegende zaadcellen meer in het sperma aanwezig zijn.



Sputumtest

Voor de behandeling van luchtweginfecties moeten we weten welke bacteriën in je luchtwegen zitten. Daarom laten we regelmatig fluimen (sputum) onderzoeken in het laboratorium.



Urinecytologie

Een urinecytologie geeft informatie over de eventuele aanwezigheid van kwaadaardige cellen in je urine.



Vaginale echografie

echoscopie van baarmoeder en eierstokken, inwendige gynaecologische echografie

Bij dit onderzoek brengen we voorzichtig vaginaal een sonde in die geluidsgolven uitstuurt. Die golven weerkaatsen op je organen, waardoor we ze op een scherm kunnen bekijken.



Uitstrijkje

PAP-test, HPV-screening, baarmoederhalskankerscreening

De arts onderzoekt je baarmoederhals op de aanwezigheid van abnormale cellen of het humaan papillomavirus (HPV). Dat virus kan op termijn tot baarmoederhalskanker



Uroflowmetrie

Een uroflowmetrie is een snel en pijnloos onderzoek om de kracht van je plasstraal te meten. Je plast daarvoor in een flowmeter, een apparaat in de vorm van een trechter.



Voedselprovocatietest

provocatietest voedselallergie, testen op voedselallergie, allergieprovocatietest

Tijdens een voedselprovocatietest krijg je toenemende hoeveelheden van een bepaald voedingsmiddel om op een veilige manier te weten te komen of je er nog allergisch op reageert.

Behandelingen

 Filter deze pagina

1 - 40 van 40



Aansluiting voor dialyse-apparaat via fistel of katheter



Actieve opvolging bij prostaatkanker

dialysefistel, arterioveneuze fistel, AV-fistel, dialysekatheter

Patiënten die dialyse krijgen om het bloed te zuiveren, hebben een fistel of katheter nodig om het dialyse-apparaat aan te sluiten.

actieve monitoring, actieve observatie, oplettend afwachten, watchful waiting

Actieve opvolging is een optie bij prostaatkanker met een laag risico. Je uroloog overweegt zorgvuldig of je daarvoor in aanmerking komt.



Bandje tegen urineverlies bij mannen

male sling

Bij deze ingreep plaatst de arts een 'bandje' (male sling) onder de plasbuis om die te ondersteunen en zo urineverlies tegen te gaan.



Bandje tegen urineverlies bij vrouwen

netje tegen urineverlies, tape tegen urineverlies, suburethrale sling, urethrasling, TVT, TVT-O, TOT

De uroloog plaatst een smal strookje synthetisch materiaal onder de plasbuis (urethra). Dat ondersteunt de plasbuis en gaat urineverlies tegen.



Behandeling COPD

behandeling chronisch obstructief longlijden, behandeling chronisch obstructieve longziekte, behandeling chronic obstructive pulmonary disease

De behandeling van COPD steunt onder andere op rookstop, inhalatietherapie, voldoende beweging, vaccinaties, regelmatige opvolging en longrevalidatie.



Behandeling hydrocoele bij volwassenen

behandeling hydrocele, behandeling vochtophoping in de balzak, behandeling waterbreuk, herstel waterbreuk, herstel zwelling in de balzak, hydrocoeleherstel, operatie hydrocoele, hydrocoelecorrectie, hydrocoeleresectie, hydrocoele communicans

Hydrocoele is een ophoping van vocht tussen twee vliezen rond de teelbal. Daardoor zwelt de balzak op. Tijdens een operatie kan de uroloog dat vocht wegnemen.



Behandeling longembolie

behandeling longembool, behandeling bloedklonter in longslagader, behandeling bloedstolsel in longslagader, behandeling afsluiting longslagader, behandeling trombose in de longen, behandeling Pulmonary Embolism (PE)

Een longembolie kan behandeld worden met bloedverduunners of antistollingsmiddelen.



Behandeling peniskanker

behandeling peniscarcinoom

Als je peniskanker hebt, word je meestal geopereerd. Soms krijg je voor of na de operatie chemotherapie of radiotherapie. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.

Andere behandelopties zijn de bloedklonter wegzuigen of via een operatie wegnemen.



Behandeling teelbaltorsie bij volwassenen

behandeling torsio testis, behandeling teelbaldraaiing

De uroloog draait tijdens een kleine ingreep de teelbal terug en maakt hem vast aan de balzak. Zonder operatie kan de teelbal definitieve schade oplopen.



Behandeling urineleiderkanker

behandeling uretercarcinoom

Als je urineleiderkanker hebt, word je meestal geopereerd. Soms krijg je chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling van spasticiteit

Behandeling van verhoogde spanning of stijfheid van de spieren of spiergroepen



Behandeling van spataders

behandeling van varices

Spataders ontstaan doordat bloed terugstroomt in de aders van de onderbenen. Een behandeling is mogelijk met of zonder operatie.



Behandeling varicocele bij volwassenen

behandeling varicocele, behandeling spatader aan de teelbal

Varicocele is een spatader ter hoogte van de teelbal. De meest courante behandeling gebeurt bij de radioloog. Die maakt het bloedvat dicht onder plaatselijke verdoving.



Behandeling vernauwing beenslagader

percutane transluminale angioplastie, PTA, ballondilatatie, dotter

De meest gebruikte behandeling bij een vernauwde beenslagader is om het bloedvat weer open te maken met een ballonnetje. Soms is een open operatie nodig.



Behandeling vernauwing halsslagader (carotis)

Als de halsslagader smaller is dan normaal, zijn er 2 opties om te behandelen.



Behandeling vernauwing urineleider bij volwassenen

ureter-reïmplantatie, heraanleg urineleider in de blaas, herstel vernauwing urineleider

Bij een vernauwing van de aanhechting van de urineleider en de blaas maakt de uroloog de urineleider los van de blaas en maakt die op een andere plaats terug vast aan de blaas.



Bloedtransfusie bij kinderen

Als je kind te weinig bloed heeft, kan het een bloedtransfusie krijgen. Gezond donorbloed wordt dan via een infuus toegediend. De huid wordt vaak verdoofd voor de prik.



CPAP-therapie

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), CPAP-behandeling, CPAP-masker, slaapapneumasker, continue positieve luchtdruk, positiedrukmasker

CPAP is een apparaat dat verbonden is met een masker dat je op je gezicht plaatst als je slaapt. Het blaast continu kameralucht in je keel en luchtwegen zodat je normaal kan ademen.



Desensibilisatietherapie voor huisstofmijt en pollen

Je krijgt meermaals een lage dosis toegediend van de stof waarvoor je allergisch bent. De dosis wordt geleidelijk opgevoerd totdat je veel minder allergisch reageert.



Dialyse

Wanneer de nieren zo goed als niet meer werken, kunnen afvalstoffen kunstmatig uit het lichaam gefilterd worden. Dat heet dialyse. Er zijn verschillende vormen van dialyse.



Endovasculair aneurysma

EVAR, endovasculair herstel

Bij een uitzetting van een bloedvat (aneurysma), bijvoorbeeld van de aorta, plaatst een vaatchirurg een klein buisje aan de binnenkant van het bloedvat.



HPV-vaccinatie

HPV-vaccin, HPV-preventie

HPV-vaccinatie verhoogt je bescherming tegen HPV: een virus dat kanker kan veroorzaken. Het vaccin werkt preventief en helpt dus niet als je al besmet bent.



Katheters en poortkatheters plaatsen

Een chirurg plaatst een buisje in een ader om medicatie toe te dienen of bloed af te nemen.



Logopedie bij primair progressieve afasie

Logopedie bij PPA

Mensen met PPA en hun naasten kunnen baat hebben bij begeleiding door een logopedist. Een logopedisch onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de diagnosestelling.



Openen smalle bloedvaten

Om een versmalling in de bloedvaten weer open te krijgen werkt de chirurg met een ballonnetje of een stent.



Pijnbeleid bij kinderen

ZAS doet er alles aan om pijn, angst en stress bij je kind te voorkomen en verzachten.



Kijkoperatie borstkas

video-assisted thoracoscopic surgery, video-assisted thoracic surgery, VATS

Deze kijkoperatie is op dit moment de meest gebruikte techniek. Onder volledige verdoving (narcose) maakt de chirurg 1, 2 of 3 kleine sneetjes in de borstkasholte.



Longrevalidatie

pulmonaire revalidatie, respiratoire revalidatie

Longrevalidatie is een reeks van oefensessies om patiënten met longproblemen te helpen om beter te ademen en hun conditie en kracht te verbeteren.



Operatie borstkas (open heekunde)

Thoracotomie

Bij een thoracotomie maken artsen de borstkas open tussen de ribben, een klassieke toegang voor de behandeling van longkanker.



Preventie huisstofmijt

Dermatophagoides pteronyssinus, stofmijt

De huisstofmijt is een van de meest voorkomende bronnen van allergie, ook bij kinderen. Met deze tips en voorbereiding maak je je huis zo huisstofmijtvrij mogelijk.



Preventie voedselallergie bij kinderen

allergiepreventie, voedingsallergie

In de preventiepoli maken we jonge kinderen vertrouwd met bepaalde voedingsstoffen. Zo verkleinen we de kans op een voedselallergie.



Pyleoplastie bij volwassenen

pyelumplastiek, behandeling vernauwing tussen nierbekken en urineleider

Tijdens een pyleoplastie neemt de uroloog de vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider weg. Daarna wordt de urineleider terug aan het nierbekken vastgemaakt.



Reisvaccinatie bij kinderen

Wanneer je op reis gaat, kunnen een aantal extra vaccins nodig zijn. Ook kinderen kunnen gevaccineerd worden. Vraag je kinderarts om meer informatie.



Retzius-sparende prostaatverwijdering met robot

Retzius-sparende robotgeassisteerde laparoscopische prostatectomie, Retzius-sparende RALP, RS-RALP, Bocciardi-techniek

Bij die ingreep onder volledige verdoving neemt de uroloog met een operatierobot je prostaat weg. De arts probeert daarbij de sluitspier en erectiezenuwen maximaal te beschermen.



RSV-preventie

Je kan je baby beschermen tegen het RSV-virus met een inspuiting die wordt terugbetaald door de mutualiteit, of door je als moeder te laten vaccineren tijdens de zwangerschap.



Toverzalf

Toverzalf is een geneesmiddel dat de huid plaatselijk verdooft. Toverzalf verzacht de pijn bij een onderzoek of behandeling.



Vaccinatie tegen de griep

griepvaccin, influenzavaccin, griepsput

Kwetsbare mensen en hun naasten kunnen zich tegen de griep beschermen door zich jaarlijks te laten vaccineren tussen oktober en december.



Vaccinatie tegen meningokokken type B

Vaccin tegen meningokokken type B

Aanvullend op het vaccin tegen meningokokken, dat al in het standaard vaccinatieschema zit, bestaat er ook een

bijkomend vaccin tegen meningokokken type B.



Vaccinatie tegen windpokken

vaccinatie tegen Varicella

Het vaccin tegen de windpokken behoort momenteel niet tot het standaard vaccinatieschema. Bespreek met je kinderarts of dit aanvullend vaccin nuttig is voor jouw kind.



Vruchtbaarheidsbehandeling

fertiliteitstraject

Zwanger worden lukt niet altijd vanzelf. Gelukkig zijn er verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen die je kunnen helpen.

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/locaties/zas-polikliniek-hof-ter-schelde>