Gastro-enterologie

Heb je last van je slokdarm, maag, alvleesklier, galblaas, galwegen, darmen, lever of anus? Wij proberen uit te zoeken wat er aan de hand is en zorgen voor de juiste behandeling.

Wat is gastro-enterologie?

Op de dienst Gastro-enterologie onderzoeken en behandelen we **aandoeningen die met je spijsvertering te maken hebben**. Dat kunnen problemen zijn met je slokdarm, maag of darmen, maar ook je lever, galblaas, alvleesklier of anus.

Maak een afspraak

Mogelijke klachten

De meest voorkomende klachten waarmee patiënten naar ons komen zijn (terugkerende) buikpijn, misselijkheid, winderigheid, krampen, een opgezette buik, reflux, constipatie, diarree, voedselintoleranties, geelzucht, een verlies aan eetlust, slikproblemen, eten dat niet wil zakken, jeuk of pijn aan de anus of bloed in de stoelgang.

Onze specialisaties

Chronische darmonstekingen (IBD)

IBD (*Inflammatory Bowel Disease*, ook gekend als inflammatoire darmziekte) is een langdurige ontstekingsziekte van de darmen. De twee bekendste vormen zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. In ons IBD-centrum Via (Vereniging Inflammatoire Darmspecialisten Antwerpen) kan je als IBD-patiënt terecht bij artsen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen en chirurgen die binnen hun vakgebied allemaal expert zijn in chronische darmontstekingen.

Ontdek ons IBD-centrum →

Hoogtechnologische endoscopie (EVA)

Een endoscopie is een kijkonderzoek waarbij de arts een dunne buis inbrengt, bijvoorbeeld via je mond of je anus. Aan het einde van het buisje zit een lampje en een kleine camera. Daarmee kijken we in je lichaam. Sommige complexe of hoogtechnologische endoscopische onderzoeken mogen alleen door ervaren experts worden uitgevoerd. Die artsen en verpleegkundigen vind je bij EVA: de Endoscopie Vereniging van Antwerpen.

Lees meer over het EVA-team

Hepatologie: leverziekten

De dienst Gastro-enterologie wordt vaak de dienst voor maag- en darmziekten genoemd, maar die term is eigenlijk niet volledig. De lever is namelijk even belangrijk voor je spijsvertering. Die wordt ook door ons behandeld. De afdeling Hepatologie van een dienst MDL (maag-,darm- en leverziekten) houdt zich specifiek bezig met het onderzoeken en behandelen van aandoeningen aan de lever.

Lees meer over leverziekten

Prikkelbare darmsyndroom (PDS)

Het prikkelbare darmsyndroom is een functionele darmaandoening. 'Functioneel' betekent dat de darm niet werkt zoals het hoort, terwijl er geen afwijkingen zijn bij nakijken van maag en darmen. In het geval van een prikkelbare darm kan je last hebben van terugkerende buikpijn, een opgeblazen gevoel, winderigheid en constipatie of diarree. Bepaalde voeding kan de klachten erger maken.

Lees meer over functionele darmklachten

Tumoren in het spijsverteringsstelsel

Kanker is een ingrijpende diagnose. Als je die krijgt, dan wil je omringd worden door zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het orgaan dat getroffen is, maar ook in oncologie. Dat is wat de Kliniek voor spijsverteringstumoren doet: de kliniek spitst zich toe op het behandelen van tumoren in het spijsverteringsstelsel. Ons gespecialiseerd team waakt erover dat jij de beste behandeling krijgt.

Naar de Kliniek voor spijsverteringstumoren

Colonoscopie

Wanneer je darmklachten hebt, kan het zijn dat we een colonoscopie uitvoeren om te kijken wat er aan de hand is. Dat is een onderzoek van de dikke darm. Hiervoor gebruiken we een endoscoop: een buisje met op het einde een kleine camera. Die brengen we, onder verdoving als je dat verkiest, in via de anus. Als dat nodig is worden darmpoliepen verwijderd of nemen we stukjes darmweefsel om onder een microscoop verder te bekijken.

Is er bij jou een colonoscopie gepland? **Lees dan hier wat je kan verwachten.** →

Complexe operaties aan de pancreas

Sinds 2020 gebeuren complexe pancreasoperaties alleen nog in een aantal daarvoor erkende centra. Om die erkenning te krijgen, moeten de ziekenhuizen aantonen dat ze voldoende van deze complexe pancreasoperaties per jaar uitvoeren. ZAS heeft deze erkenning gekregen.

Lees meer over het ZAS Expertisecentrum voor complexe pancreaschirurgie.

Welke lichaamsdelen behandelen we?

Hoe werkt je spijsvertering? Ontdek de weg die jouw eten aflegt vanaf het moment dat je het in je mond stopt.

Slokdarm

Wanneer je eten inslikt, komt het in je slokdarm terecht. Dat is een gespierde buis die het voedsel naar je maag duwt.

Voorbeelden van aandoeningen aan je slokdarm: Barrett-slokdarm, slokdarmkanker, refluxziekte.

Maag

In je maag wordt je eten verkleind en vermengd met zuur maagsap. Daarna gaat het naar je dunne darm. Aan het begin van je dunne darm zit je twaalfvingerige darm.

Voorbeelden van aandoeningen aan je maag: **maagzweer**, **maagontsteking**, **maagkanker**

Dunne darm

In de dunne darm wordt voedsel verder verkleind. Voedingsstoffen worden via de darmwand opgenomen in je bloed. Als je lactose-intolerantie hebt, verwerkt je dunne darm dierlijke melk niet goed. Hierdoor krijg je darmklachten zoals buikpijn, winderigheid en diarree.

Voorbeelden van aandoeningen aan je dunne darm: **lactose-intolerantie**, coeliakie, **ziekte van Crohn**

Lever

De lever beschermt je lichaam tegen schadelijke stoffen. Hij controleert het bloed dat binnenkomt via de dunne darm. Worden er gifstoffen gevonden? Dan houdt de lever die tegen en breekt ze af. Alleen goede voedingsstoffen mogen door.

Voorbeelden van aandoeningen aan je lever:

- **leververvetting**
- **alcoholisch leverlijden**
- **auto-immune hepatitis**
- **virale hepatitis** (hepatitis A, B, C, E)
- **levercirrose**
- **leverfibrose**

Galblaas

Gal dient om vetten in je voedsel af te breken. De stof wordt aangemaakt door je lever en opgeslagen in je galblaas. Wanneer je veel vet hebt gegeten, stuurt je galblaas gal naar de dunne darm om het vet te helpen verteren.

Voorbeelden van aandoeningen aan je gal: **galstenen**

Pancreas (alvleesklier)

De pancreas of alvleesklier is een klier die enzymes produceert om voeding in de dunne darm te helpen verteren. De alvleesklier regelt ook de hormonen insuline en glucagon. Die hormonen houden je bloedsuikerspiegel op peil.

Voorbeelden van aandoeningen aan je pancreas: **pancreatitis**, **pancreasinsufficiëntie**, **pancreaskanker**.

Dikke darm

Je dikke darm haalt vocht en zout uit je verteerde voedingsstoffen. Wat overblijft is ontlasting, die met knijpbewegingen naar je endeldarm wordt gestuurd. De vezels in je voeding en voldoende vochtinname helpen om die uitwerpselen soepel genoeg te maken zodat je ze op het toilet makkelijk kan uitduwen.

Voorbeelden van aandoeningen aan je dikke darm: prikkelbare darm, **ziekte van Crohn**, **colitis ulcerosa**, **darmkanker**, **diverticulose**.

Endeldarm

De endeldarm is het allerlaatste stukje van je darmen, dat uitmondt in de aars, ook wel anus genoemd. De anus heeft een kringvormige spier die ervoor zorgt dat je ontlasting wordt opgehouden en wordt afgevoerd door het ontspannen van deze spier.

Voorbeelden van aandoeningen aan je endeldarm of anus: bloed in de stoelgang, **aambeien**, scheurtje of een **abces**, **ziekte van Crohn**.

Tip: laat je preventief testen

Dikkedarmkanker kan in een vroeg stadium opgespoord worden. Ontdek hier hoe jij je preventief kan laten testen.

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

Je staat er niet alleen voor

Vind informatie en steun bij lotgenoten via deze patiëntenverenigingen:

- Vlaamse vereniging Crohn/colitis ulcerosa
- Vlaamse vereniging Coeliakie
- Vereniging voor mensen met een erfelijke darmaandoening
- wijhebbencrohn-colitis.be

Hoe maak je een afspraak?

Vaak komen patiënten bij ons terecht **via de huisarts**, maar je kan ook **rechtstreeks** een consultatie bij de dienst Gastro-enterologie aanvragen.

Vind een campus in jouw buurt →

Nauwe samenwerking

Deze dienst werkt nauw samen met:

Dienst

Gastro-enterologie voor kinderen

maag-darmaandoeningen bij kinderen, leverproblemen bij kinderen, voedingsproblemen bij kinderen

Nuttige links en websites

- Prikkelbare darm
- stopdarmkanker.be
- komoptegenkanker.be
- Fysieke activiteiten bij of na kanker

Laatst bijgewerkt op 06/02/2026

Onderzoeken

1 - 12 van 12

Colonoscopie

coloscopie, endoscopisch onderzoek van de dikke darm, darmonderzoek

Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm. Hiervoor gebruiken we een endoscoop: een buisje met op het einde een kleine camera. Die brengen we voorzichtig in via de anus.

Echo-endoscopie

Hiervoor brengen we via je mond of anus een buisje in, met op het uiteinde een echoapparaat. Daarmee bekijken we je spijsverteringskanaal. Soms nemen we weefsel af voor onderzoek.

Elastrografie

Met een elastografie maken we een inschatting van de stijfheid van de lever. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de kans op een gevorderde fibrose of zelfs cirrose.

Enteroscopie

Bij een enteroscopie onderzoeken we de dunne darm met een endoscoop. Dat is een buisje dat we inbrengen via de mond of anus. Soms nemen we stukjes van de wand voor onderzoek.

ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

Met een ERCP brengen we een contrastvloeistof aan in je galwegen. Zo kunnen we duidelijke foto's maken van je galwegen en pancreas en problemen vaststellen of behandelen.

Gastroscopie

Bij een gastroscopie onderzoekt de arts de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met een endoscoop. Dat is een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht.

Lactose-intolerantietest

lactose-blaastest, waterstof-ademtest

Met een lactose-tolerantietest testen we of je lichaam melkproducten van dieren goed kan verteren. Je drinkt een vloeistof met lactose. Daarna testen we je elk half uur je adem.

Leverbiopsie

leverpunctiebiopsie

Bij een leverbiopsie neemt de arts een klein stukje weefsel van de lever weg. Dat stukje weefsel noemen we een biopt. Het biopt onderzoeken we daarna onder de microscoop.

MRI-scan van de lever

Bij een MRI-scan van de lever brengen we de lever in beeld met een sterk magneetveld en radiogolven. Zo kan de arts bepaalde afwijkingen aan de lever beter zien.

Pill-camera-onderzoek

capsuleonderzoek, videocapsule-endoscopie (VCE)

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Die is maar zo groot als een vitaminepil. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen.

Single Balloon Enteroscopie (SBE)

SBE is een onderzoek van de dunne darm via een endoscoop met een ballon eraan. Door die op te blazen en leeg te laten kan de endoscoop zich diep door de dunne darm bewegen.

Slokdarmmanometrie met impedantiemeting

Bij dit onderzoek testen we of je slokdarm wel goed werkt. We brengen een dun buisje aan via je neus tot in je slokdarm.

Behandelingen

1 - 12 van 12

Ascitespunctie

buikvocht weghalen, ascites drain, ascitespunctie

Bij een ascitespunctie haalt de arts met een dunne naald overtolllig vocht uit de buikholte. Dat vocht komt vaak voor bij leverproblemen.

BARXX-behandeling

Barrx Radiofrequency Ablation System, RFA

Met de BARXX-methode verwijderen we beschadigd slijmvlies in de slokdarm voordat het kanker kan worden.

Behandeling van spataders bij cirrose

slokdarmvarices behandelen

Bij levercirrose kunnen spataders ontstaan in de slokdarm en maag. Als medicatie niet voldoende helpt, is soms een ingreep nodig om deze spataders te behandelen.

Cholangioscopie

Cholangioscopie is een ingreep om de galwegen te onderzoeken of behandelen. De arts brengt een flexibele, dunne buis via het biopsiekanaal van een moeder-endoscoop in de galweg.

Dilatatie

Bij een dilatatie rekken we een orgaan dat te nauw is, voorzichtig weer open. Meestal gebruiken we hiervoor een soort ballon of een buisje (sonde).

Endoscopische behandeling van een Zenker-divertikel

Bij deze ingreep maken we een sneetje in de slokdarm om een Zenker-divertikel te behandelen. Een Zenker-divertikel is een uitstulping in je slokdarm.

Endoscopische mucosale resectie (EMR)

Endoscopische submucosale dissectie (ESD)

Bij een EMR halen we slijmvlies weg uit je slokdarm, maag of dikke darm. Dat slijmvlies onderzoeken we. Daarna proberen we het slechte weefsel weg te nemen.

ESD is een manier om afwijkend weefsel van het slijmvlies in de slokdarm, darm of maag weg te halen. Hiervoor brengt de arts kleine instrumenten in via een endoscoop.

ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

We brengen een contrastvloeistof aan in je galwegen of pancreasgang om er beter beelden van te kunnen maken. De arts gaat na wat het probleem is, en kan het ook meteen behandelen.

Maagballon

Een maagballon is een ballon die we in je maag plaatsen. Hierdoor voelt het alsof je maag sneller vol is. Het is een manier om gewicht te verliezen. De ingreep is zeldzaam.

POEM-operatie

heller myotomie, perorale endoscopische myotomie

POEM is een ingreep om achalasie te behandelen. De arts snijdt de onderste kringspier van de slokdarm door, zodat voedsel weer beter van de slokdarm naar de maag kan.

Stent in je maag, slokdarm of darm

Een stent is een buisje dat we in je dikke darm, slokdarm of maag plaatsen. Het maakt een te smalle doorgang wat meer open.

Locaties

1 - 7 van 7

Route 316

Gastro-enterologie in ZAS Augustinus

Oosterveldlaan 24 , 2610 Wilrijk

Route 2.02

Gastro-enterologie in ZAS Cadix

Kempenstraat 100 , 2030 Antwerpen

Route 4

Gastro-enterologie in **ZAS Hoge Beuken**

Commandant Weynsstraat 165 , 2660 Hoboken

Route 124

Gastro-enterologie in **ZAS Middelheim**

Lindendreef 1 , 2020 Antwerpen

Route 49

Gastro-enterologie in **ZAS Palfijn**

Lange Bremstraat 70 , 2170 Merksem

Route 52

Gastro-enterologie in **ZAS Sint-Jozef**

Molenstraat 19 , 2640 Mortsel

131 | 150

Gastro-enterologie in **ZAS Vincentius**

Sint-Vincentiusstraat 20 , 2018 Antwerpen

Nieuws

1 - 1 van 1

Wat doet een maand zonder alcohol met je lichaam?

Tournée Minérale wijst ons op de impact van minder of geen alcohol drinken. Leverspecialist dr. Stefan Bourgeois legt uit waarom dat een goede zaak is.

01 feb 2025

Brochures

Anale/anorectale manometrie

Colonoscopie

Echo-endoscopie

Enteroscopie

Onthaalbrochure verpleegeenheid 4 - SA

Slokdarmmanometrie

Stomazorg

Vezelarm dieet

Vezelarm dieet zonder toegevoegde suikers

Virtuele coloscopie

Wat moet je weten over een gastroscopie

Wat moet je weten over een leverpunctie

Wat moet je weten over een rectale echo-endoscopie

Wat moet je weten over het capsuleonderzoek

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: zas.be/ombudsdienst

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: https://www.zas.be/diensten/gastro-enterologie